

FABRYKA SAMOCHODÓW 20-952 LUBLIN
ul. Mełgiewska 7/9, tel. 20141



EGZEMPLARZ

WZORCOWY

BIULETYN INFORMACYJNY

NR 2

do KATALOGU CZĘŚCI ZAMIENNYCH
SAMOCHODU **Zuk**

WYDANIE 1988 ROK

LUBLIN — wrzesień 1991 r.

This technical documentation is provided to you for free by <http://zukowka.wordpress.com/> in order for you to be able to maintain your historical vehicle on the road.

We consider it to be both educational and contributing to road-safety.

FABRYKA SAMOCHODÓW 20-952 LUBLIN
ul. Mełgiewska 7/9, tel. 20141



BIULETYN INFORMACYJNY

NR 2

do KATALOGU CZĘŚCI ZAMIENNYCH
SAMOCHODU 

WYDANIE 1988 ROK

LUBLIN — wrzesień 1991 r.

INFORMACJE OGÓLNOTECHNICZNE

Niniejszy Biuletyn Informacyjny Nr 12 do Katalogu Części Zamiennych obejmuje zmiany konstrukcyjne wprowadzone do samochodu "ZUK":

1. Tylony most hipoidalny, wzmocniony /wersja druga/.
2. Podwieszone pedały sprzęgła i hamulca, /wersja druga/.
3. Zapłon elektroniczny do silnika S-21 /wersja druga/.
4. Mechanizm wyłączania sprzęgła sterowany linką /wersja druga/.
5. Skrócony wał napędowy dzielony do tylnego mostu hipoidalnego.
6. Tarcza hamulcowa tylna do tylnego mostu hipoidalnego.
7. Przewody hamulcowe dostosowane do podwieszonego pedału hamulca i mostu hipoidalnego.
8. Wtyczka stała z gniazdkiem na 220V i zlewozmywak do samochodu A175.
9. Nowe koło kierownicy od samochodu 3352.
10. Wykładziny przedziału pasażerskiego A161.
11. Wycofano z produkcji samochody skrzyniowe A11 i A16 /od 1991.01.02/.
12. Hamulce z samoregulacją /ujęte w Biuletynie Informacyjnym Nr 11/91/ przesunięto termin wprowadzenia do samochodu.
13. Nowy gaźnik 28/35S2B1 /ujęty w Biuletynie Informacyjnym Nr 11/91/ przesunięto termin wprowadzenia do samochodu.
14. Inne zmiany wynikające z bieżącej obsługi produkcji.


Zmiany obowiązują: pkt: 8, 10, 14 od 1991.10.01.

pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, od 1992.04.01.

SPIS TABLIC

| Nr tablicy | Nazwa tablicy |
|------------|---|
| 1 | 2 |
| 10.25 | Wał korbowy 4C90. |
| 10.41 | Mechanizm sterowania pompą wtryskową. |
| 10.47 | Chłodnica czterorzędowa i przewody do silnika 4C90. |
| 11.04 | Zbiornik paliwa kpl. |
| 16.01 | Sprzęgło kpl. sterowane linką. |
| 16.02 | Mechanizm wyłączania sprzęgła. |
| 16.06 | Podwieszone pedały sprzęgła i hamulca. |
| 17.01 | Skrzynia biegów III-biegowa. |
| 17.03 | Skrzynia biegów IV-biegowa. |
| 22.04 | Wał napędowy dzielony do samochodu z tylnym mostem hipoidalnym. |
| 24.06 | Tylny most hipoidalny 3005 i 3015. |
| 24.07 | Mechanizm różnicowy i przekładnia główna kpl. do mostów hipoidalnych. |
| 28.01 | Rama samochodów "Żuk" typu furgon z podwieszonymi pedałami/S21 i 4C90/ |
| 28.03 | Rama do samochodu A111/S21 i 4C90/ |
| 28.10 | Rama samochodu A161 /S21 i 4C90/ |
| 28.11 | Rama samochodu izotermicznego A177. |
| 31.05 | Mocowanie koła zapasowego w samochodach "Żuk" |
| 34.03 | Wał koła kierownicy. |
| 35.02 | Tarcza hamulcowa tylna do tylnego mostu hipoidalnego. |
| 35.04 | Mechanizm wyłączania hamulca. |
| 35.09 | Układ hamulcowy samochodu z podwieszonymi pedałami i tylnym mostem hipoidalnym. |
| 37.41 | Przewody elektryczne, wtyczka stała i gniazdo 220 V /do samochodu A175/. |
| 37.42 | Rozdzielacz zapłonu - elektroniczny. |
| 37.43 | Rozdzielacz zapłonu - elektroniczny. |

| 1 | 2 |
|-------|--|
| 37.44 | Urządzenie zapłonowe silnika /elektroniczne/. |
| 37.45 | Cewka, świece i przewody zapłonowe /zapłon elektroniczny/. |
| 37.46 | Przewody elektryczne samochodów z podwieszonymi pedałami. |
| 37.47 | Wiązka elektryczna samochodu z hakiem holowniczym. |
| 40.01 | Bagażnik dachowy A072. |
| 50.08 | Przegroda A072. |
| 50.15 | Nadwozie "ŻUK - SKARBIEC" A062. |
| 50.16 | Nadkola plastikowe. |
| 51.01 | Drzwi i wrzutnia do skarbca samochodu A062. |
| 53.01 | Ławki składane i stolik A062. |
| 63.06 | Zamek drzwi tylnych. |
| 69.02 | Osłona silnika, dywaniki i wykładzina izolacyjna kabiny. |
| 70.01 | Szyby i uszczelki okien kabiny. |
| 83.00 | Poszycie wewnętrzne kabiny. |
| 83.03 | Wykładziny wnętrza nadwozia A07 i A18. |
| 83.05 | Wykładziny przedziału pasażerskiego A161B. |
| 85.01 | Podłoga skrzyni ładunkowej kpl. A111. |
| 85.44 | Nadwozie izotermiczne P29 samochodu A177. |
| 85.45 | Zamek skrzyni ładunkowej drewnianej /tylko na części zamiennas/. |
| 92.06 | Wyposażenie specjalne kontenera handlowego A175. |
| 92.07 | Zlewozmywak z szafką kpl. A175. |




| | | |
|-----|-----------------------------------|---------|
| ZUK | WAŁ KORBOWY 4C90 I KOŁO ZAMACHOWE | 10.25 |
| | | 1991-12 |

WAŁ KORBOWY 4C90.

10.25

| Poz. | Nr części | Nazwa części | szt. |
|------|---------------|---------------------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1.2.0821 | Śruba | 1 |
| 2 | 1.2.0652 | Podkładka specjalna | 1 |
| 3 | 2.13.091 | Koło pasowe z tłumikiem drgań | 1 |
| 4 | 1.4.0374 | Koło zębate wału korbowego | 1 |
| 5 | B131N17Gx | Pas zebaty | 1 |
| 6 | 1.4.0372 | Tarcza prowadząca | 1 |
| 7 | PN-73/M-85008 | Wpust czółenkowy wału korbowego 5x6,5 | 1 |
| 8 | 1.3.0259 | Wał korbowy | 1 |
| 9 | 1.4.0253 | Wieniec zębaty | 1 |
| 10 | PN-66/M-85021 | Kółek 8n6x16 | 1 |
| 11 | A1260 | Pierścień uszczelniający | 1 |
| 12 | 1.4.0706 | Koło zamachowe | 1 |
| 13 | PN-85/M-86100 | Łożysko 6203-2RS | 1 |
| 14 | 1.4.0582 | Podkładka | 1 |
| 15 | 1.2.0834 | Śruba mocująca koło zamachowe | 1 |



| | | |
|------|--------------------------------------|-----------|
| ZUK | MECHANIZM STEROWANIA POMPY WTRYSKOWĄ | 10/1 |
| 4C90 | | 1991 - 11 |

Mechanizm sterowania pompą wtryskową./4C90/

10.41

| Poz. | Nr części | Nazwa części | szt. |
|------|---------------|--------------------------------|------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | 20-1108048 | Nakładka pedału | 1 |
| 2. | A03-1108037-1 | Sprężyna | 2 |
| 3. | 20-1108021 | Wkładka tulejki | 1 |
| 4. | PN-78/M-82005 | Podkładka 6,4-Fe/Zn9c | 3 |
| 5. | PN-85/M-82215 | Wkręt M6x12-4.8-B-Fe/Zn5c | 2 |
| 6. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c | 7 |
| 7. | PN-82/M-82272 | Wkręt M6x18-5.8-B-Fe/Zn5c | 1 |
| 8. | 09-1112035 | Pedał gezu kpl. | 1 |
| 9. | 20-1108085 | Podkładka | 1 |
| 10. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg | 5 |
| 11. | PN-76/M-82001 | Zawleczka S-Zn 2x14 | 1 |
| 12. | 09-1112029 | Cięgno pedału | 1 |
| 13. | PN-76/M-82001 | Zawleczka S-Zn-1,6x16 | 1 |
| 14. | PN-63/M-83002 | Sworzeń 6x16/13 | 1 |
| 15. | 1.8.3641 | Dźwignia | 1 |
| 16. | PN-95/M-82215 | Wkręt M6x10-5.8-B-Fe/Zn5c | 1 |
| 17. | PN-78/M-82006 | Podkładka 6,4-Fe/Zn9c | 1 |


z

10.41

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|-----|---------------|---------------------------------|----|
| 18. | 09-1112061 | Końcówka ciągną | 1 |
| 19. | PN-78/M-82005 | Podkładka 8,4-Fe/Zn9c | 1 |
| 20. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c | 1 |
| 21. | 09-1112070 | Cięgno wyłącz. silnika kpl. | 1 |
| 22. | 1.8.3640 | Wspornik | 1 |
| 23. | 971-265018 | Śruba M6x18 | 1 |
| 24. | 09-1112087 | Dźwignia pompy wtryskowej | 1 |
| 25. | 70-142890 | Końcówka ciągną | 1 |
| 26. | 09-1112063 | Wspornik | 1 |
| 27. | 09-1112071 | Uchwyt ciągną | 1 |
| 28. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Fg | 1 |
| 29. | PN-86/M-82153 | Nakrętka M12x1,25-04-B-Fe/Zn5c | 1 |
| 30. | PN-85/M-82105 | Śruba M6x30-5.8-B-Fe/Zn5c | 1 |
| 31. | PN-85/M-82105 | Śruba M6x16-5.8-B-Fe/Zn5c | 1 |

z

z



| | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|
| Zak | CHŁOŃNICA CZTERORZĘDOWA I PRZEWODY | Rys. 10. 47 |
| AOBO, A111D, A111Q, A111 I | | 1991-08 |

Chłodnica czterorzędowa i przewody /L-6096/ 4C90

10.47


| Poz. | Nr rysunku | Nazwa części | szt. | |
|------|---------------|---------------------------------|------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg | 4 | |
| 2 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c | 4 | |
| 3 | PN-85/M-82242 | Śruba M8x25-5,8-B-Fe/Zn5c | 4 | |
| 4 | 09-1303021 | Przewód wylotowy | 1 | |
| 5 | DIN-3017 | Obejma TORRO 50-70/9-C7W1 | 2 | |
| 6 | 09-1303013 | Przewód wlotowy | 1 | |
| 7 | 20-1203049-2 | Nakładka górna | 2 | |
| 8 | 09-1302011 | Wspornik chłodnicy lewy | 1 | |
| 9 | FTWS-6 | Wyłącznik termiczny wentylatora | 1 | z |
| 10 | 4085631 | Uszczelka | 1 | |
| 11 | BN-89/3688-01 | Przelotka A12 x 2,5 | 2 | z |
| 12 | DIN-3017 | Obejma TORRO 32-50/9-C7W1 | 4 | |
| 13 | 09-1303012 | Przewód wlotowy | 1 | |
| 14 | 09-1303011 | Przewód wlotowy dolny | 1 | |
| 15 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c | 3 | |
| 16 | 1.17.012 | Korek chłodnicy kpl. | 1 | z |
| 17 | 09-1302013 | Śruba M10x30-4,8 | 1 | |
| 18 | A03-1302001 | Poduszka zawieszenia chłodnicy | 1 | z |
| 19 | 293333-P8 | Podkładka | 1 | |
| 20 | PN-76/M-82001 | Zawlecza S-Zn-3,2 x 25 | 1 | |
| 21 | 17-1302005 | Nakrętka M10 | 1 | z |
| 22 | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg | 3 | |

4C90

10.47

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|----------------|-----------------------------------|---|
| 23 | 17-1311011 | Wspornik | 1 |
| 24 | PN-85/M-82105 | Śruba M6x16-5,8-B-Fe/Zn5c | 2 |
| 25 | 17-1311027 | Przewód przelewowy chłodnicy | 1 |
| 26 | 09-1301220 | Chłodnica kpl. | 1 |
| 27 | 117.050-030837 | Kurek spustowy | 1 |
| 28 | 09-1302012 | Wspornik chłodnicy prawy | 1 |
| 29 | 17-1311030 | Korek zbiornika układu chłodzenia | 1 |
| 30 | 17-1311033 | Uszczelka korka | 1 |
| 31 | 17-1311020 | Zbiornik układu chłodzenia | 1 |
| 32 | 17-1311012 | Obejma mocująca | 1 |
| 33 | DIN-3017 | Obejma TORRO 16-25/9-C7W1 | 1 |
| 34 | 17-1311049 | Miseczka | 2 |
| 35 | 17-1311048 | Sprężyna | 1 |
| 36 | PN-85/M-82101 | Śruba M6x10-4,6-B-Fe/Zn5c | 1 |

z - części nowe i zmienione



ZUK

ZBIORNIK PALIWA KPL

1104

1991 -07


Zbiornik palina kpl./zmiana I-6245/

Wprowadzone pozycję 30

11.06

| Por. | Nr części | Nazwa części | szk. |
|------|---------------|---------------------------|------|
| 15. | DIN 3017 | Obejma TORRO 16-25/9-C7W1 | 2 |
| 19. | DIN 3017 | Obejma TORRO 50-70/9-C7W1 | 2 |
| 30. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M5-5-B Fe/Zn 5c | 10 |

W pozycji 6 - Nakręt M5 12-4.8-B Fe/Zn 5c zmieniono liczbę sztuk na 3



| | | |
|------|-------------------------------|---------|
| Żuk | SPRZĘGŁO KPL. ŚTEROWANE LINKĄ | 16.01 |
| S-21 | | 1991-08 |


SPRZĘGŁO KPL. STEROWANE LINKĄ.

16.01

| Poz. | Nr części | Nazwa części | szt. |
|------|---------------|--|------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | 20-1601138-21 | Okładzina cierna sprzęgła | 2 |
| 2. | 4290516 | Nit okładziny | 16 |
| 3. | 20-1601130-12 | Tarcza sprzęgła kpl. | 1 |
| 4. | 290656-P | Śruba M8x1,25x30 | 6 |
| 5. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z 8,2-Fe/Fg | 13 |
| 6. | 169-1601206 | Sprężyna spinająca tuleję wyłączającą z dźwignią | 2 |
| 7. | D02-1601090-1 | Pierścień dociskowy kpl. | 1 |
| 8. | 17-1601072 | Łożysko kulowe sprzęgła CBK-197 | 1 |
| 9. | 169-1601182 | Tuleja wyłączająca sprzęgła | 1 |
| 10. | 256316-P2 | Nit 3x12 | 6 |
| 11. | 11-7608 | Uszczelka osłony dolnej | 1 |
| 12. | 3252-1601200 | Dźwignia wyłączająca sprzęgła | 1 |
| 13. | 3252-1601204 | Oslona gumowa dźwigni | 1 |
| 14. | 20-1601034-1 | Pokrywa wziernika | 1 |
| 15. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg | 5 |
| 16. | PN-85/M-82242 | Śruba M10x32-5.8-B Fe/Zn5c | 2 |
| 17. | PN-85/M-82242 | Śruba M12x30-5.8-B Fe/Zn5c | 2 |
| 18. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Fg | 2 |
| 19. | PN-85/M-82242 | Śruba M10x32-5.8-B Fe/Zn5c | 2 |
| 20. | 3252-1601208 | Sworzeń kulisty dźwigni | 1 |
| 21. | 113.2-1601015 | Obudowa sprzęgła | 1 |
| 22. | 216281-P8 | Śruba M12x1,25x32 | 4 |

c.d. 16.01

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|-----|---------------|---|----|
| 23. | PN-82/M-82024 | Podkładka sprężysta 12,3 - Fe/Fg | 4 |
| 24. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M12x1,25-5-B Fe/Zn5c | 4 |
| 25. | 20-1601017-2 | Osłona dolna sprzęgła kpl. /wchodzą poz.: 10, 11/ | 1 |
| 26. | PN-85/M-82242 | Śruba M8x16-5,6-B Fe/Zn5c | 8 |



| | | |
|-----|-------------------------------|---------|
| Żuk | MECHANIZM WYŁĄCZANIA SPRZĘGŁA | 16.02 |
| | | 1990-04 |


MECHANIZM WYŁĄCZANIA SPRZĘGŁA

16.02

| Poz. | Nr części | Nazwa części | szt. |
|------|------------------|--|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | A03-1602010-2 | Pedał sprzęgła | 1 |
| 2. | U.151.300.30 | Wkładka gumowa | 1 |
| 3. | 19-3506102 | Przelotka pedału | 1 |
| 4. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M8x1-5-B Fe/Zn5c | 1 |
| 5. | PN-77/M-82008 | Podkładka Z8,2 Fe/Fg | 3 |
| 6. | A03-3504027 | Śruba | 1 |
| 7. | 19-1602021 | Stopka pedału sprzęgła | 1 |
| 8. | 4081233 | Nakładka stopki | 1 |
| 9. | A-7508-31 | Tulejka łożyska | 2 |
| 10. | A13-1602051-2 | Wałek z dźwignią kpl. | 1 |
| 10. | A13-1602051 | Wałek z dźwignią kpl. 1/ | 1 |
| 10. | A13-1602056 | Wałek z dźwignią kpl. bez smarowniczeki | 1 |
| 10. | A13-1602056-2 | Wałek z dźwignią kpl. bez smarowniczeki 1/ | 1 |
| 11. | A03-1602054 | Wałek pedałów | 1 |
| 11. | A03-1602054-1 | Wałek pedałów 1/ | 1 |
| 12. | A13-1602106-2 | Dźwignia | 1 |
| 12. | A13-1602106 | Dźwignia 1/ | 1 |
| 13. | 258978-P8 | Kołek 8x40 2/ | 2 |
| 14. | PN-76/M-86003 | Smarowniczka StB1/8"9 ⁰ Fe/Zn5c | 1 |
| 15. | FIAT rys.4100191 | Sworzeń 10x23/18,5-35AcyjonFe/Cd5cC | 2 |
| 16. | PN-76/M-82001 | Zawlecza S-Zn-2.0x16 | 2 |
| 17. | 11-7547 | Sprężyna odciągająca | 2 |
| 18. | 17-1602110 | Cięgło kpl. | 1 |
| 19. | 11-7533 | Kamień wspornika | 4 |
| 20. | 20-1602037-2 | Pierścień ochronny | 2 |

16.02

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---------------|------------------------------------|---|
| 21. | 20-1602035 | Wspornik zewnętrzny | 1 |
| 22. | PN-77/M-82003 | Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Fg | 2 |
| 23. | PN-85/M-82242 | Śruba M10x20-5.8-Fe/Fg | 2 |
| 24. | 20-1602130-2 | Popychacz widełek kpl. | 1 |
| 25. | 17-2401039 | Nakrętka M10x16-5-B Fe/Zn5c | 1 |
| 26. | 11-7532 | Końcówka popychacza | 1 |
| 27. | PN-76/M-82001 | Zawlecza S-Zn-2x14 | 1 |
| 28. | PN-63/M-83002 | Sworzeń 8x25/21-St2A cyjan Fe/Zn5c | 1 |
| 29. | PN-85/M-82242 | Śruba M8x20-5.8 Fe/Zn5c | 2 |
| 30. | 19-1602032-1 | Wałek pośredni | 1 |
| 31. | PN-76/M-86002 | Smarownicza StB1/8" Fe/Zn5c | 1 |
| 32. | 11-7544 | Pierścień ustalający | 1 |
| 33. | 20-1602034-2 | Wspornik wewnętrzny | 1 |
| 34. | PN-78/M-82005 | Podkładka 8,4 Fe/Zn9c | 2 |
| 35. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M8-5-B Fe/Zn5c | 2 |
| 36. | 19-1602108-11 | Wałek pośredni pedału sprzęgła | 1 |
| 37. | A-7512 | Podkładka | 1 |
| 38. | 20-1602134-2 | Popychacz widełek | 1 |
| - | 19-1602030-1 | Wałek pośredni pedału sprzęgła 3/ | 1 |
| 1/ druga wersja | | | |
| 2/ dla drugiej wersji szt. 1 | | | |
| 3/ różni się od poz. 36 tym, że nie wchodzi poz. 24, 27, 28. | | | |



PODWIĘSZONE PEDAŁY SPRZĘGLA I HAMULCA


16.06

| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|------------------|--|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 22-1602020 | Pedał sprzęgła kpl. | 1 |
| 2 | PN-76/M-82001 | Zawlecza S-Zn-2,5x16 | 1 |
| 3 | 3252-1602136 | Sworzeń cięgna sterowania sprzęgłem | 1 |
| 4 | 3251-3504042 | Tulejka | 2 |
| 5 | 3252-1602110 | Cięgno sterowania sprzęgłem | 1 |
| 6 | 3252-3504045 | Zabezpieczenie sprężyste pedałów | 2 |
| 7 | 3252-1602205 | Klamra zapinająca | 1 |
| 8 | 17-3802091 | Przelotka | 1 |
| 9 | 22-3504040 | Pedał hamulca kpl. | 1 |
| 10 | U151.300.30 | Zderzak gumowy pedału sprzęgła | 1 |
| 11 | 3251-3504048 | Sprężyna pedału sprzęgła | 1 |
| 12 | 1.26.025/4081233 | Nakładka stopki pedału | 2 |
| 13 | PN-76/M-82001 | Zawlecza S-Zn-3,2x16 | 1 |
| 14 | 3251-3503036 | Sworzeń pedału hamulca | 1 |
| 15 | M-7523-1 | Sprężyna pedału hamulca | 1 |
| 16 | 22-1602215 | Gniazdo oporowe cięgna sterowania sprzęgłem 1/ | 1 |
| 17 | 1.26.228/024385 | Nakrętka cięgna | 1 |
| 18 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c | 1 |
| 19 | 568.14.00 | Stycznik świateł hamowania "STOP" | 1 |
| 20 | PN-86/M-82153 | Nakrętka M12-04-B Fe/Zn5c | 1 |
| 21 | PN-77/M-82008 | Podkładka Z12,2-Fe/Pg 2/ | 2 |


PODWIESZONE PEDAŁY SPRZĘGŁA I HAMULCA

16.06

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------|---|
| 22 | 3252-1602209 | Gniazdo oporowe linki 2/ | 1 |
| 23 | PN-85/M-82105 | Śruba M12x30-5.8-B-Fe/Zn5c 2/ | 2 |
| 24 | 3252-1602212 | Sprężyna | 1 |
| 25 | 22-1602213 | Zaczep sprężyny | 1 |
| 26 | 22-3506102 | Przelotka | 2 |
| 1/ do samochodu z silnikiem S-21 | | | |
| 2/ do samochodu z silnikiem 4C90 | | | |



| | | |
|-----|--------------------------------------|---------|
| ZUK | SKRZYŃNIA BIEGÓW <u>III</u> -BIEGOWA | 17.01 |
| | | 1967-05 |



| | | |
|-----|----------------------------------|------------------|
| Zuk | SKRZYŃNIA BIEGÓW IV-BIEGOWA KPL. | 17.03 1967-05 |
|-----|----------------------------------|------------------|

Skrzynia trzybiegowa kpl.

17.01

| Poz. | Nr. części | Nazwa części | szt. |
|------|------------|------------------|------|
| 51. | 06-1703083 | Pierścień osłony | 1 |

Dopisano pozycję 51 /zmiana L-6189/


SKRZYNIA CZTEROBIEGOWA - kpl.

Tablica 17.03

| Poz. | Nr części | Nazwa części | szt. |
|------|------------|-----------------------------|------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 47. | 17-1703086 | Gałka dźwigni zmiany biegów | 1 |
| 49. | 06-1703083 | Pierścień osłony | 1 |

U w a g a:

Pozostałe pozycje w tablicy bez zmian /zmiany L-6268, L-6189/.



| | | |
|-----|---|-----------|
| ZUK | WAŁ NAPĘDOWY DZIELONY-KPL. do samochodu z mostem napędowym hipoidalnym. | 2204 |
| | | 1991 - 02 |

WAŁ NAPĘDOWY - kpl. do samochodu z tylnym mostem hipoidalnym.

22.04

| Poz. | Nr części | Nazwa części | St. |
|------|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | 10.026.0.101 | Złącze kołnierzowe | 1 |
| 2. | 10.431.0.000 | Krzyżak z łożyskiem kpl. | 3 |
| 3. | 10.080.0.702 | Pierścień osadczy | 12 |
| 4. | 30.066.0.501 | Płytką wyważającą | 4 ^{2/} |
| 5. | 10.271.5.301 | Rura wału przedniego | 1 |
| 6. | 4160704 | Odrzutnik | 2 |
| 7. | 4060453 | Podpora wału | 1 |
| 8. | 62205-2RSP6C3 | Łożysko podpory wału | 1 |
| 9. | PN-81/M-85111 | Pierścień osadczy 52W | 2 |
| 10. | 10.771.5.000 | Wał przedni z łożyskiem | 1 |
| 11. | 10.062.0.101 | Złącze rozwidlone stałe | 1 |
| 12. | 4593215 | Nakrętka /ES/ | 1 |
| 13. | PN-76/M-86002 | Smarownicza St M6x1-H-Fe/Zn-m-12c | 4 |
| 14. | 10.038.0.902 | Uszczelniaacz krzyżaka | 12 |
| 15. | 10.724.5.000 | Wał napędowy tylny | 1 |
| 16. | 10.312.2.000 | Złącze przesuwne kpl. ^{1/} | 1 |
| 17. | PN-76/M-82001 | Zawlecza S-Zn-3,2x12 | 1 |
| 18. | 02.862.5.501 | Taśma zacisku | 1 |

z

22.04


| 1. | 2. | 3. | 4. |
|-------|--------------|--------------------------------|----|
| 19. | 02.861.9.501 | Uchwyt zacisku | 1 |
| 20. | 10.137.0.601 | Wkładka osłony | 1 |
| 21. | 10.017.0.802 | Osłona gumowa | 1 |
| 22. | 10.317.0.000 | Osłona gumowa kpl. | 1 |
| 23. | 10.224.5.301 | Rura wału tylnego | 1 |
| 1-23. | 10.907.5.000 | Wał napędowy dzielony - kpl. | 1 |
| 24. | 02.862.0.701 | Opaska zaciskowa - kpl. | 1 |
| 25. | 11.557.5.030 | Podpora wału napędowego - kpl. | 1 |

z

z

1/ W skład zestawu naprawczego wchodzi poz. 2, 3, 13, 16 i końcówka z wielowypustem 10.003.2.101 wchodząca w skład poz. 23.

2/ Lub według potrzeb.



| | | |
|-----------|-----------------------|---------|
| Zuk | TYLNY MOST HIPOIDALNY | 24.06 |
| 3005 3015 | | 1991-02 |

TYLNY MOST HIPOIDALNY 3005 1 3015

24.06

| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|-----------------|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3502-2401018 | Pokrywa obudowy przekładni głównej | 1 |
| 2 | 3502-2401019 | Uszczelka pokrywy obudowy | 1 |
| 3 | 3502-2401016 | Pokrywa łożyska mechanizmu różnicowego - prawa | 1 |
| 4 | 3202-2401029 | Śruba M8x14 | 10 |
| 5 | 3502-2401017 | Śruba mocująca pokrywę łożyska | 4 |
| 6 | 3502-2401015 | Pokrywa łożyska mechanizmu różnicowego - lewa | 1 |
| 7 | 298430 - P | Odpowietrznik - kpl. | 1 |
| 8 | 3015-2401020 | Pochwa tylnego mostu, prawa - kpl. 1/ | 1 |
| 8 | 3005-2401020 | Pochwa tylnego mostu, prawa - kpl. 2/ | 1 |
| 9 | 1.28.026/B | Korek bez wkładki magnetycznej /22x1,5/ | 1 |
| 10 | 1.28.026-010823 | Korek z wkładką magnetyczną /22x1,5/ | 1 |
| 11 | 3502-2401010 | Obudowa przekładni głównej tylnego mostu -kpl. | 1 |
| 12 | 3305-2400150 | Przekładnia główna w obudowie - kpl. /z mech. róż./ | 1 |
| 13 | 3015-2401021 | Pochwa tylnego mostu, lewa - kpl. 1/ | 1 |
| 13 | 3005-2401021 | Pochwa tylnego mostu, lewa - kpl. 2/ | 1 |
| 14 | 3015-2400050 | Przekładnia główna w obudowie z pochwami - kpl., składa się z poz. 8,12,13. 1/ | 1 |
| 14 | 3005-2400050 | Przekładnia główna w obudowie z pochwami - kpl., składa się z poz. 8,12,13. 2/ | 1 |
| 15 | 3302-2403106 | Uszczelka pokrywy łożyska półosi | 2 |
| 16 | 3202-2403084 | Pierścień mocujący łożysko półosi | 2 |
| 17 | U499-U460L | Łożysko półosi - kpl. | 2 |
| 18 | 3302-2403103 | Pierścień uszczelniający łożysko półosi | 2 |


TYLNY MOST HIPOIDALNY

24.06

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|------------------|---|----|
| 19 | 3302-2403102 | Pierścień dociskowy łożyska półosi | 2 |
| 20 | 3302-2403100 | Pierścień dociskowy łożyska półosi - kpl. | 2 |
| 21 | PN-81/M-86960 | Pierścień uszczelniający A52x68x8 | 2 |
| 22 | 3302-2403092 | Tulejka ustalająca łożysko półosi tylnego mostu | 2 |
| 23 | 3302-2403094 | Pierścień filcowy | 2 |
| 24 | 3015-2401005 | Obudowa przekładni głównej z pochwami - kpl. poz.8,11,13 1/ | 1 |
| 24 | 3005-2401005 | Obudowa przekładni głównej z pochwami - kpl. poz.8,11,13. 2/ | 1 |
| 25 | 3302-2403083 | Pokrywa łożyska półosi | 2 |
| 26 | 3015-2403070 | Półos tylnego mostu 1/ - kpl. | 2 |
| 26 | 3005-2403070 | Półos tylnego mostu - kpl. 2/ | 2 |
| 27 | 3015-2403072 | Półos tylnego mostu 1/ | 2 |
| 27 | 3005-2403072 | Półos tylnego mostu 2/ | 2 |
| 28 | 20-3103008-2 | Śruba koła | 10 |
| 29 | 3015-2403073 | Półos tylnego mostu ze śrubami 1/ | 2 |
| 29 | 3005-2403073 | Półos tylnego mostu ze śrubami 2/ | 2 |
| 30 | PN-88/S-91240/62 | Nakrętka M14x1,5x18/60°-8 | 10 |
| 31 | 3015-2400000 | Tylny most - kpl. /z hamulcami i przewodami/ 1/ | 1 |
| 31 | 3005-2400000 | Tylny most - kpl. /z hamulcami i przewodami/ 2/ | 1 |

1/ Do mostów o rozstawieniu kół 1530 mm.

2/ Do mostów o rozstawieniu kół 1375 mm.



| | | |
|------|-----------------------------------|---------|
| Zuk | MECHANIZM RÓŻNICOWY I PRZEKŁADNIA | 24.07 |
| 3005 | GŁÓWNA KPL. DO MOSTU HIPOIDALNEGO | 1991-02 |

MECHANIZM RÓŻNICOWY I PRZEKŁADNIA GŁÓWNA - kompl. DO MOSTÓW HIPOIDALNYCH

24.07

| Poz. | Nr części | Numer części | Szt. |
|------|---------------------|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1/40442/71 | Nakrętka wałka napędzającego | 1 |
| 2 | 1.45.235-132CB.OA.1 | Podkładka nakrętki wałka napędzającego | 1 |
| 3 | 3302-2402090 | Końcówka wałka napędzającego - kpl. | 1 |
| 4 | 3502-2402080 | Pierścień uszczelniający wałka napędzającego | 1 |
| 5 | 3502-2402083 | Pierścień oporowy uszczelniający | 1 |
| 6 | PN-86/M-86220 | Łożysko zewnętrzne wałka napędzającego 33207A | 1 |
| 7 | 3502-2402066 | Tuleja dystansowa | 1 |
| 8 | PN-86/M-86220 | Łożysko wewnętrzne wałka napędzającego 32308A | 1 |
| 9 | 3202-2402047 | Podkładka dociskowa gr. 2,40 | 1 |
| 9 | 3202-2402048 | Podkładka dociskowa gr. 2,45 | 1 |
| 9 | 3202-2402049 | Podkładka dociskowa gr. 2,50 | 1 |
| 9 | 3202-2402051 | Podkładka dociskowa gr. 2,55 | 1 |
| 9 | 3202-2402052 | Podkładka dociskowa gr. 2,60 | 1 |
| 9 | 3202-2402053 | Podkładka dociskowa gr. 2,65 | 1 |
| 9 | 3202-2402054 | Podkładka dociskowa gr. 2,70 | 1 |
| 9 | 3202-2402055 | Podkładka dociskowa gr. 2,75 | 1 |
| 9 | 3202-2402056 | Podkładka dociskowa gr. 2,80 | 1 |
| 9 | 3202-2402057 | Podkładka dociskowa gr. 2,85 | 1 |
| 9 | 3202-2402058 | Podkładka dociskowa gr. 2,90 | 1 |
| 9 | 3202-2402059 | Podkładka dociskowa gr. 2,95 | 1 |
| 9 | 3202-2402061 | Podkładka dociskowa gr. 3,00 | 1 |

MECHANIZM RÓŻNICOWY I PRZEKŁADNIA GŁÓWNA - kompl. DO MOSTÓW HIPOIDALNYCH


24.07

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--------------|---|----|
| 9 | 3202-2402062 | Podkładka dociskowa gr. 3,05 | 1 |
| 9 | 3202-2402063 | Podkładka dociskowa gr. 3,10 | 1 |
| 10 | 3202-2403050 | Łożysko mechanizmu różnicowego | 2 |
| 11 | 3202-2403054 | Podkładka odległościowa gr. 5,40 | 1 |
| 11 | 3202-2403055 | Podkładka odległościowa gr. 5,45 | 1 |
| 11 | 3202-2403056 | Podkładka odległościowa gr. 5,50 | 1 |
| 11 | 3202-2403057 | Podkładka odległościowa gr. 5,55 | 1 |
| 11 | 3202-2403058 | Podkładka odległościowa gr. 5,60 | 1 |
| 11 | 3202-2403059 | Podkładka odległościowa gr. 5,65 | 1 |
| 11 | 3202-2403061 | Podkładka odległościowa gr. 5,70 | 1 |
| 11 | 3202-2403062 | Podkładka odległościowa gr. 5,75 | 1 |
| 11 | 3202-2403063 | Podkładka odległościowa gr. 5,80 | 1 |
| 11 | 3202-2403064 | Podkładka odległościowa gr. 5,85 | 1 |
| 11 | 3202-2403065 | Podkładka odległościowa gr. 5,90 | 1 |
| 11 | 3202-2403066 | Podkładka odległościowa gr. 5,95 | 1 |
| 11 | 3202-2403067 | Podkładka odległościowa gr. 6,00 | 1 |
| 11 | 3202-2403068 | Podkładka odległościowa gr. 6,05 | 1 |
| 11 | 3202-2403069 | Podkładka odległościowa gr. 6,10 | 1 |
| 12 | 3305-2402026 | Koło talerzowe przekładni głównej | 1 |
| 13 | 3305-2402025 | Wałek napędzający przekładni głównej | 1 |
| 14 | 3305-2402010 | Wałek napędzający i koło talerzowe kompl. | 1 |
| 15 | 3302-2403032 | Obudowa mechanizmu różnicowego | 1 |
| 16 | 3502-2403027 | Śruba koła talerzowego M12x1,25x25 | 10 |
| 17 | 3202-2403045 | Podkładka koronki mechanizmu różnicowego | 2 |

MECHANIZM RÓŻNICOWY I PRZEKŁADNIA GŁÓWNA - kompl. DO MOSTÓW HIPOIDALNYCH

24.07

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---------------|---|---|
| 18 | 3202-2403048 | Koronka mechanizmu różnicowego | 2 |
| 19 | PN-6G/M-85021 | Kołek walcowy 6n6x50 | 1 |
| 20 | 3302-2403052 | Sworzeń satelitów | 1 |
| 21 | 3202-2403049 | Satelita mechanizmu różnicowego | 2 |
| 22 | 3302-2403010 | Mechanizm różnicowy kompl. | 1 |
| 1+22 | 3305-2403000 | Mechanizm różnicowy z przekładnią główną kpl. | 1 |



| | | |
|-----|------------------------------------|---------|
| ZUK | RAMA DO SAMOCHODÓW ZUK TYPU FURGON | 28.01 |
| | | 1992-01 |


RAMA DO SAMOCHODÓW "ŻUK" TYPU FURGON /S-21 i 4C90/

28.01

| Poz. | Nr części | Nazwa części | szt. |
|------|----------------|---|------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | 22-2801830 | Rama kpl. | 1 |
| 2. | 19-2801315 | Wspornik mocowania zderzaka | 2 |
| 3. | 20-2801145-2 | Podkładka głuszająca wewnętrzna | 2 |
| 4. | 20-2801144-3 | Podkładka głuszająca zewnętrzna | 2 |
| 5. | A03-2801100-11 | Belka przedniego zawieszenia | 1 |
| 6. | 12-2801138 | Tulejka zewnętrzna | 10 |
| 7. | 12-2801139 | Tulejka gumowa | 10 |
| 8. | 12-2801142 | Tulejka odległościowa | 10 |
| 9. | 12-2801143 | Podkładka | 10 |
| 10. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Fg | 16 |
| 11. | PN-85/M-82241 | Śruba M12x1,25x50-5,8-B-Fe/Zn5c | 10 |
| 12. | PN-86/M-82155 | Nakrętka M12x1,25-5-Fe/Zn5c | 10 |
| 13. | PN-85/M-82242 | Śruba M10x1,25x22-5,8-B-Fe/Zn5c | 6 |
| 14. | A03-2801155 | Poprzeczka tylna mocowania silnika /S-21/ | 1 |
| 14. | 09-1001031 | Poprzeczka tylna mocowania silnika /4C90/ | 1 |
| 15. | PN-78/M-82005 | Podkładka 10,5 Fe/Zn9c | 6 |
| 16. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg | 6 |
| 17. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M10x1,25-5-B-Fe/Zn5c | 6 |

z

| 28.01 | | | |
|-------|---------------|--|----|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 18. | PN-85/M-82105 | Śruba M8x16-5,8-B-Fe/Zn5c | 6 |
| 19. | PN-78/M-82005 | Podkładka 8,4 Fe/Zn9c | 8 |
| 20. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Zn5c | 16 |
| 21. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c | 16 |
| 22. | 19-2801199 | Poprzeczka wału napędowego | 1 |
| 23. | 22-2801196 | Wspornik poprzeczki, podparcia wału napędowego | 2 |
| 24. | A03-2912622-1 | Zderzak resoru | 4 |
| 25. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg | 8 |



| | | |
|------------|----------------------|-----------|
| Zuk | RÁMA SAMOCHODU A111B | 28.03 |
| S21 I 4C90 | | 1991 - 08 |

RAMA DO METALOWEJ SKRZYNI A111B /S-21 i 4C90/

28.03

| Poz. | Nr części | Nazwa części | szt. |
|------|----------------|-------------------------------------|------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | 19-2801804 | Rama A11B /S-21/1/ | 1 |
| 1. | A111-2801804 | Rama A111B /S-21/2/ | 1 |
| 1. | 22-2801840 | Rama A111B /S-21 i 4C90/3/ | 1 |
| 2. | 19-2801315 | Wspornik zderzaka | 2 |
| 3. | 20-2801145-2 | Podkładka głuszająca wewnętrzna | 2 |
| 4. | 20-2801144-3 | Podkładka głuszająca zewnętrzna | 2 |
| 5. | A03-2801100-11 | Belka przedniego zawieszenia | 1 |
| 6. | 12-2801138 | Tulejka zewnętrzna | 10 |
| 7. | 12-2801139 | Tulejka gumowa | 10 |
| 8. | 12-2801142 | Tulejka odległościowa | 10 |
| 9. | 12-2801143 | Podkładka | 10 |
| 10. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Fg | 16 |
| 11. | PN-85/M-82241 | Śruba M12x1,25x50-5,8-B-Fe/Zn5c | 10 |
| 12. | PN-86/M-82155 | Nakrętka M12x1,25-5-Fe/Zn5c | 10 |
| 13. | PN-85/M-82242 | Śruba M10x1,25x22-5,8-B-Fe/Zn5c | 6 |
| 14. | A03-2801155 | Poprzeczka mocowania silnika /s21/ | 1 |
| 14 | 09-1001031 | Poprzeczka mocowania silnika /4C90/ | 1 |
| 15. | PN-78/M-82005 | Podkładka 10,5 Fe/Zn9c | 6 |
| 16. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg | 6 |
| 17. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M10x1,25-5-B-Fe/Zn5c | 6 |
| 18. | PN-85/M-82105 | Śruba M8x16-5,8-B-Fe/Zn5c | 6 |
| 19. | PN-78/M-82005 | Podkładka 8,4 Fe/Zn9c | 8 |
| 20. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Zn5c | 16 |
| 21. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c | 16 |
| 22. | 19-2801199 | Poprzeczka wału napędowego | 1 |

z


28.03

| 1. | 2. | 3. | 4. | |
|-----|---------------|-------------------------------------|----|---|
| 23. | 22-2801196 | Wspornik wału napędowego | 2 | |
| 24. | A03-2912622-1 | Zderzak resoru | 4 | |
| 25. | PN-82/M-82144 | Nakrętka M12-8-B-Fe/Zn5 | 6 | z |
| 26. | 3252-2804011 | Poprzeczka ramy tylnej | 1 | z |
| 27. | 3251-2804041 | Zderzak poprzeczki tylnej ramy kpl. | 2 | z |
| 28. | PN-85/M-82242 | Śruba M12x25-8,8-B-Fe/Zn5 | 6 | z |
| 29. | A06-2805040 | Kołpak zabezpieczający | 1 | z |
| 30. | A06-2805008 | Zaczep holowniczy | 1 | z |
| 31. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn5c | 4 | |
| 32. | PN-85/M-82215 | Wkręt M10x20-B-Fe/Zn5c | 4 | |

1/ Rama do skrzyni drewnianej, pedały na ramie.

2/ Rama do skrzyni metalowej, pedały na ramie.

3/ Rama do wiszących pedałów.




| | | |
|------|---------------------------------------|-----------|
| Zuk | RAMA SAMOCHODU Z SILNIKIEM 4C90 i S21 | 28.10 |
| A161 | | 1991 - 08 |

Rama samochodu A161 /S-21 i 4C90/

28.10

| Poz. | Nr części | Nazwa części | szt. | |
|------|---------------|---------------------------------------|------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| 1. | 16-2801611 | Rama A16B /S-21/ ^{1/} | 1 | |
| 2. | 16-2801819 | Rama A161/S-21/ ^{1/} | 1 | |
| 2. | 22-2801850 | Rama A161 /S-21 i 4C90/ ^{2/} | 1 | z |
| 3. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z12,2-Fe/Fg | 6 | z |
| 4. | PN-82/M-82144 | Nakrętka M12-8-B-Fe/Zn5c | 6 | z |
| 5. | PN-78/M-82005 | Podkładka 8,4-Fe/Zn9c | 4 | |
| 6. | PN-85/M-82242 | Śruba M12x25-8,8-Fe/Zn5c | 6 | z |
| 7. | A06-2805008 | Zaczep holowniczy | 1 | z |
| 8. | 3251-2804041 | Zderzak poprzeczki tylnej ramy kpl. | 2 | z |
| 9. | A06-2805040 | Kołpak zabezpieczający | 1 | z |
| 10. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c | 4 | |
| 11. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Zn5c | 4 | |
| 12. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn5c | 4 | |
| 13. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z10,2-Fe/Fg | 4 | |
| 14. | PN-78/M-82005 | Podkładka 10,5-Fe/Zn9c | 4 | |
| 15. | PN-85/M-82215 | Wkręt M10x20-B-Fe/Zn5c | 4 | |
| 16. | 3252-2804011 | Poprzeczka tylna ramy kpl. | 1 | z |

1/ Tylko na części zamienne, niedostosowane do pedałów wiszących ani haka holowniczego.
2/ Rama z podwieszonymi pedałami i wspawanymi wspornikami do zaczepu holowniczego L-6347



| | | |
|----------------|--|---------|
| ŻUK (S21,4C90) | Rama samochodu izotermicznego A177 i kontenerowych | 28.11 |
| A177 | | 1991.08 |

Rama samochodu izotermicznego A177 i kontenerowych /S-21 i 4C90/


28.11

| Poz. | Nr części | Nazwa części | szt. |
|------|---------------|-----------------------------------|------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | 22-2801860 | Rama kpl. | 1 |
| 2. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z10,2-Fe/Zn5c | 4 |
| 3. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 4. | 3352-2804011 | Poprzeczka kpl. | 1 |
| 5. | PN-78/M-82005 | Podkładka 10,5-Fe/Zn5c | 4 |
| 6. | PN-85/M-82105 | Śruba M10x30-8.8-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 7. | 17-2804855 | Stopień drzwi tylnych kpl. | 1 |

z

z

z - części zmienione L-6369, L-6375.



| | | |
|----------------|---|-----------|
| ZUK | MOCOWANIE KOŁA ZAPASOWEGO W SAMOCHODACH ZUK | 31.05 |
| A06, A07, A161 | | 1992 - 01 |

WAŁ I KOŁO KIEROWNICY /zniana L-6067, L-6304/


34,83

| Poz. | Nr części | Nazwa części | szt. |
|------|------------------|---------------------------------------|------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 3. | 1.63.076-4233105 | Śruba | 2 |
| 10. | 3352-3402015 | Koło kierownicy kpl. | 1 |
| 11. | 17-8205035 | Pokrywa kołowy kierownicy część górna | 1 |
| 12. | 17-8205036 | Pokrywa kołowy kierownicy część dolna | 1 |
| 14. | 10125-1/61044/21 | Nakrętka samozabezpieczająca | 2 |
| 27. | 3352-3402030 | Nakładka koła kierownicy | 1 |
| 29. | 3352-3402040 | Podkładka zabezpieczająca | 1 |
| 34. | PN-79/M-83106 | Wkręt do blach AGb 3,9x16-Fe/Zn50 | 2 |

U w a g a:

Usunięto poz. 13. - Podkładka sprężysta 28,2-Fe/Zn-m-9c - szt. 2

Pozostałe pozycje z tej tablicy nie ulegają zmianie



| | | |
|-----------|--|---------|
| FS LUBLIN | TARCZA HAMULCOWA TYLNA Z MECHANIZMEM SAMOREGULACJI | 35.02 |
| ZUK | | 1991-10 |

TARCZA HAMULCOWA TYLNA Z MECHANIZMEM SAMOREGULACJI /L-6182/

35.02

| Poz. | Nr części | Nazwa części | szt. | |
|------|---------------|---|------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| 1. | PN-85/M-82242 | Śruba M8x16-5.8-B-Fe/Zn5c | 4 | |
| 2. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg | 6 | |
| 3. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c | 4 | |
| 4. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z5,1-Fe/Fg | 6 | |
| 5. | 20-3502201-1 | Śruba tarczy hamulcowej /M12/ | 4 | |
| 5. | 17-3502115-2 | Śruba tarczy hamulcowej ^{1/} /M10/ | 4 | Z |
| 6. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z12,2-Fe/Fg | 4 | |
| 6. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z10,2-Fe/Fg ^{1/} | 4 | |
| 7. | 18-3502010 | Tarcza hamulcowa tylna, prawa ze szczękami i samoregulacją kpl. | 1 | Z |
| 7. | 17-3502010-22 | Tarcza hamulcowa tylna, prawa ze szczękami kpl. ^{1/} | 1 | Z |
| 7. | 18-3502011 | Tarcza hamulcowa tylna, lewa ze szczękami i samoregulacją kpl. | 1 | Z |
| 7. | 17-3502011-22 | Tarcza hamulcowa tylna, lewa ze szczękami kpl. ^{1/} | 1 | Z |
| 7. | 17-3502020 | Tarcza hamulcowa tylna, prawa | 1 | |
| 7. | 17-3502020-2 | Tarcza hamulcowa tylna, prawa ^{1/} | 1 | Z |
| 7. | 17-3502021 | Tarcza hamulcowa tylna, lewa | 1 | |
| 7. | 17-3502021-2 | Tarcza hamulcowa tylna, lewa ^{1/} | 1 | Z |
| 8. | 18-3502136 | Śruba | 2 | Z |
| 9. | 17-3501105 | Sprężyna dociskowa szczęki | 4 | |
| 10. | PN-85/M-82215 | Wkręt M5x12-4.8-B-Fe/Zn5c | 4 | |
| 11. | 18-3502145 | Cięgło zaczepu sprężyny - lewe | 1 | Z |
| 11. | 18-3502144 | Cięgło zaczepu sprężyny - prawe | 1 | Z |
| 12. | 40-3501098 | Sworzeń dźwigni wewnętrznej | 2 | |
| 13. | 18-3502137 | Rozpieracz szczęk hamulcowych | 2 | Z |

c.d. 35.02

| 1. | 2. | 3. | 4. | |
|-----|---------------|--|----|---|
| 14. | 293910-P | Nit drażony 4x7 ^{2/} | 48 | |
| 15. | 17-3502096 | Dźwignia wewnętrzna hamulca postojowego - prawa | 1 | |
| 15. | 17-3502097 | Dźwignia wewnętrzna hamulca postojowego - lewa | 1 | |
| 16. | 17-3501100-21 | Szczeka hamulcowa /bez okładzin/ | 4 | z |
| 16. | 17-3501090-21 | Szczeka hamulcowa z okładziną | 4 | z |
| 16. | 18-3502081 | Szczeka hamulcowa z dźwignią - lewa kpl. /wchodzą poz. 12, 15+20/ | 1 | z |
| 16. | 18-3502080 | Szczeka hamulcowa z dźwignią - prawa kpl. /wchodzą poz. 12, 15+ 20/ | 1 | z |
| 16. | 18-3502071 | Szczeka hamulcowa z mechanizmem samoregulacji - lewa kpl. /wchodzą poz. 8, 16, 17, 29 + 37/ | 1 | z |
| 16. | 18-3502070 | Szczeka hamulcowa z mechanizmem samoregulacji - prawa kpl. /wchodzą poz. 8, 16, 17, 29 + 37/ | 1 | z |
| 17. | 17-3501096 | Okładzina szczęki /do klejenia/ | 4 | |
| 17. | 17-3501095 | Okładzina szczęki /do nitowania/ ^{2/} | 4 | |
| 18. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z10,2-Fe/Zn | 2 | |
| 19. | PN-86/M-82153 | Nakrętka M10-04-B-Fe/Zn5c | 2 | |
| 20. | PN-76/M-82001 | Zawlecza S-Zn-2x14 | 2 | |
| 21. | 17-3501102 | Sprężyna ściągająca szczęki | 4 | |
| 22. | 4097367 | Oslona odpowietrznika | 2 | |
| 23. | 12-3501048-1 | Odpowietrznik | 2 | |
| 24. | CHDR-29-106 | Oslona | 4 | |
| 25. | 18-3502050 | Tłoczek kpl. | 4 | z |
| 26. | 702-3502051 | Tłoczek gumowy | 4 | z |
| 27. | 867093 | Sprężyna | 2 | z |
| 28. | CHDR-29-101 | Korpus cylindra | 2 | |
| 28. | 18-3502040 | Cylinderek rozpierający kpl. /wchodzą poz. 24 + 27/ | 2 | z |
| 29. | 18-3502128 | Sprężyna blokady | 2 | z |


c.d. 35.02

| 1. | 2. | 3. | 4. | |
|-----|---------------|----------------------------------|----|---|
| 30. | 18-3502127 | Blokada klina regulacyjnego | 2 | Z |
| 31. | 18-3502121 | Klin regulacyjny - lewy | 1 | Z |
| 31. | 18-3502120 | Klin regulacyjny - prawy | 1 | Z |
| 32. | 18-3502111 | Opór klina regulacyjnego - lewy | 1 | Z |
| 32. | 18-3502110 | Opór klina regulacyjnego - prawy | 1 | Z |
| 33. | 18-3502133 | Zaczep sprężyny - lewy | 1 | Z |
| 33. | 18-3502132 | Zaczep sprężyny - prawy | 1 | Z |
| 34. | 18-3502135 | Podkładka | 2 | Z |
| 35. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c | 2 | |
| 36. | PN-85/M-82215 | Wkręt M5x6-4.8-B-Fe/Zn5c | 2 | |
| 37. | 18-3502143 | Sprężyna | 2 | |

1/ Tylko do mostu hipoidalnego - zmiana L-6131.

2/ Tylko na części zamienne.

z/ Części zmienione i nowe L-6182.




| | | |
|-----|-----------------------------|-----------|
| Żuk | MECHANIZM WŁĄCZANIA HAMULCA | 35.04 |
| | | 1988 - 08 |

MECHANIZM WŁĄCZANIA HAMULCA

35.04

| Poz. | Nr części | Nazwa części | szt. |
|------|---------------|-------------------------------|------|
| 23. | DIN-3017 | Obejma TORRO 16-25/9-C7W1 | 2 |
| 31. | 17-3504074 | Końcówka popychacza | 1 |
| 32. | 17-3504072 | Wspornik | 1 |
| 33. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M10-6-B-Fe/Zn5 | 1 |
| 34. | 17-3504071 | Popychacz | 1 |
| 35. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M10-6-B-Fe/Zn5LH | 1 |
| 36. | 17-3504073 | Końcówka popychacza lewa | 1 |
| 37. | 17-3504070 | Popychacz pedału hamulca kpl. | 1 |

Pozostałe pozycje bez zmian.




| | | |
|-----|--|------------------|
| Zuk | UKŁAD HAMULCOWY SAMOCHODU Z PODWIESZONYMI PEDALAMI I TYLNYM MOSTEM HIPOIDALNYM | 35.09 1991-04 |
|-----|--|------------------|

Układ hamulcowy samochodu z podwieszonymi pedałami i tylnym mostem hipoidalnym.

35.09

| Poz. | Nr. części | Nazwa części | szt. |
|------|---------------|-------------------------------|------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | PN-85/M-82105 | Śruba M6x12-5,8-B-Fe/Zn5c | 2 |
| 2. | 19-3506104 | Uchwyt zbiorniczków | 1 |
| 3. | 22-3506040 | Przewód hamulcowy kpl. | 1 |
| 4. | 22-3506030 | Przewód hamulcowy kpl. | 1 |
| 5. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c | 1 |
| 6. | PN-77/M-82008 | Podkładka Z5,1-Fe/Fg | 1 |
| 7. | 22-3506035 | Obejma | 2 |
| 8. | 17-3506047 | Tulejka gumowa | 21 |
| 9. | 27-042028 | Przewód hamulcowy giętki | 3 |
| 10. | PN-77/M-82008 | Podkładka Z6,1-Fe/Fg | 5 |
| 11. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c | 5 |
| 12. | 22-3506017 | Przewód elastyczny | 1 |
| 13. | 22-3506016 | Przewód elastyczny | 1 |
| 14. | 22-3500002 | Pompa hamulcowa PH3-29 | 1 |
| 15. | PN-85/M-82215 | Śruba M5x10-4,8-B-Fe/Zn5c | 1 |
| 16. | B10-3506045 | Sprężyna zabezpieczająca | 3 |
| 17. | 029567 | Korek zbiorniczka | 2 |
| 18. | 19-3506111 | Zbiorniczek płynu hamulcowego | 2 |
| 19. | DIN-3017 | Obejma TORRO 8-12/7.5-C6W2 | 6 |
| 20. | 22-3506015 | Przewód wyrównawczy | 1 |
| 21. | 22-3506010 | Wspornik zbiorniczków | 1 |
| 22. | PN-77/M-82008 | Podkładka Z8,2-Fe/Fg | 2 |

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|-----------------------|---------------------------|----|
| 23. | FN-86/M-82144 | Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c | 2 |
| 24. | 22-3506050 | Przewód hamulcowy kpl. | 1 |
| 25. | FN-85/M-82105 | Śruba M6x30-5,8-B-Fe/Zn5c | 3 |
| 26. | B10-3506010 | Trójkąt | 2 |
| 27. | 22-3506050 | Przewód hamulcowy kpl. | 1 |
| 28. | 22-3503027 | Przewód podciśnieniowy | 1 |
| 28. | 22-3503028 | Przewód podciśnieniowy 1/ | 1 |
| 29. | DIN-3017 | Obejma 16-25/9-C7W1 | 2 |
| 30. | 1.66.027 | Uszczelka | 2 |
| 31. | 1.66.020 | Końcówka kątowna | 1 |
| 32. | 1.66.048 | Śruba drążona | 1 |
| 33. | 22-3505022 | Dwójnik | 1 |
| 34. | FN-63/M-74905 | Opaska zaciskowa B550c | 3 |
| 35. | 11-3506090 | Przewód hamulcowy kpl. 2/ | 1 |
| 35. | 11-3506190 | Przewód hamulcowy kpl. 3/ | 1 |
| 36. | 1.66.000/480.00.00.00 | Serwo hamulcowe | 1 |
| 37. | 22-3506070 | Przewód hamulcowy kpl. | 1 |
| 38. | 11-3506080 | Przewód hamulcowy kpl. 2/ | 1 |
| 38. | 11-3506180 | Przewód hamulcowy kpl. 3/ | 1 |
| 1/ do silnika 4c90. | | | |
| 2/ do mostu hipoidalnego o normalnym rozstawie kół. | | | |
| 3/ do mostu hipoidalnego o zwiększonym rozstawie kół. | | | |




| | | |
|--------|---|---------|
| Zuk | PRZEWODY ELEKTRYCZNE; WTYCZKA STAŁA I GNIAZDO 220V. | 37,41 |
| A175 B | | 1991-02 |

PRZEWODY ELEKTRYCZNE , WTYCZKA STAŁA I GNIAZDO 220V /do sam. A175B/.

37.41

| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|---------------|--|------|
| 1 | 17-3724521 | Wiązka przewodów na ramie | 1 |
| 1 | 17-3724501 | Wiązka przewodów na ramie 1/ | 1 |
| 2 | 17-3715100 | Wspornik wtyczki stałej | 1 |
| 3 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M4-6-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 4 | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z 4,1-Fe/Zn9c | 4 |
| 5 | PN-85/M-82503 | Wkręt do drewna 4x30-D-B-Fe/Zn6c | 4 |
| 6 | 200.60.00.000 | Wtyczka stała I2P+Żkb 10/16A 250V | 1 |
| 7 | PN-85/M-82219 | Wkręt M4x35-4,8-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 8 | 17-3724522 | Wiązka przewodów gniazda zewnętrznego 220V | 1 |
| 9 | 17-3724519 | Wiązka przewodów oświetlenia kontenera | 1 |
| 10 | | Gniazdo wtyczkowe n/t 2P+Ż 10/16A-250 | 1 |
| | | 1/ Do samochodu A17501B /wersja handlowa bez wyposażenia | |




| | | |
|------|--------------------------------------|---------|
| Zuk | ROZDZIELACZ ZAPŁONU /ELEKTRONICZNY / | 37.42 |
| S-21 | | 1991-05 |

Rozdzielacz zapłonu - elektroniczny

/4484.0.000.1/

37.42

| poz. | Nr. części | Nazwa części | szt. |
|------|---------------|----------------------------|------|
| 1. | 014222 | Kopułka rozdzielacza | 1 |
| 2. | 9911244 | Szczotka kpl. | 1 |
| 3. | 024884 | Palec rozdzielacza | 1 |
| 4. | 4484.8.004.1 | Regulator odśrodkowy kpl. | 1 |
| 5. | 9908722 | Podkładka | 4 |
| 6. | PN-85/M-82215 | Wkręt M4x10-4,8-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 7. | 9921921 | Podkładka izolacyjna | 2 |
| 8. | 034436 | Pierścień osadczy | 1 |
| 9. | 028710 | Pierścień sprężysty | 1 |
| 10. | 9911233 | Podkładka filcowa | 1 |
| 11. | 028712 | Cewka kpl. | 1 |
| 12. | 9911245 | Sprężyna głowicy | 2 |
| 13. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta 4,1 | 2 |
| 14. | 9911240 | Wałek elastyczny spiralny | 1 |
| 15. | 4445.4.124.1 | Tulejka sprzęgła | 1 |
| 16. | PN-85/M-82215 | Wkręt M4x12-4,8-B-Fe/Zn5c | 2 |
| 17. | 9914073 | Podkładka sprężysta łukowa | 3 |
| 18. | 028716 | Nakrętka M3-Ms-A | 3 |
| 19. | 028715 | Podkładka | 3 |
| 20. | 028714 | Płytki | 3 |
| 21. | 028711 | Przewód kpl. | 1 |
| 22. | 028713 | Stator | 1 |
| 23. | 028703 | Podkładka | 1 |




| | | |
|------|-------------------------------------|---------|
| ZUK | ROZDZIELACZ ZAPŁONU /ELEKTRONICZNY/ | 37.43 |
| S-21 | | 1991-05 |

Rozdzielacz zapłonu - elektroniczny /4484.0.000.1/.

37.43

| Poz. | Nr. części | Nazwa części | szt. |
|------|---------------|-------------------------------|------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | S21-3706021 | Rurka regulatora podciśnienia | 1 |
| 2. | 4484.0.009.1 | Regulator podciśnieniowy kpl. | 1 |
| 3. | 4444.4.004.2 | Sprężyna | 1 |
| 4. | 4496.4.030.1 | Sprężyna | 1 |
| 5. | 014221 | Ciężarek ze zderzakiem | 2 |
| 6. | 4484.2.005.1 | Walek kpl. | 1 |
| 7. | 034439 | Wirnik kpl. | 1 |
| 8. | PN-85/M-82105 | Śruba M6x16-5,3-B-Fe/Zn5c | 1 |
| 9. | 4421.4.016.1 | Wskazówka | 1 |
| 10. | 4421.4.015.1 | Dźwignia regulacji oktanowej | 1 |
| 11. | PN-85/M-82105 | Śruba M6x35-5,6-B-Fe/Zn5c | 1 |
| 12. | 4445.4.124.1 | Tulejka sprzęgła | 1 |
| 13. | 9911240 | Kołek | 1 |
| 14. | PN-63/M-83001 | Kołek 3x12 | 1 |
| 15. | 4444.4.007.1 | Walek pośredni | 1 |
| 16. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c | 1 |




| | | |
|------|------------------------------|-----------|
| Żuk | URZĄDZENIE ZAPŁONOWE SILNIKA | 37.44 |
| S-21 | | 1991 - 05 |

Urządzenie zapłonowe silnika /elektroniczne/

37.44

| Poz. | Nr. części | Nazwa części | szt. |
|------|---------------|-------------------------------|------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn8c | 1 |
| 2. | 12605370 | Podkładka sprężysta | 1 |
| 3. | 12644401 | Podkładka | 1 |
| 4. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn8c | 1 |
| 5. | 12605270 | Podkładka ząbkowana | 1 |
| 6. | 10519301 | Podkładka | 1 |
| 7. | 4226.0.000.1 | Cewka zapłonowa | 1 |
| 8. | 028554 | Ośłona gumowa złącza modułu | 1 |
| 9. | GL118-12V | Elektroniczny moduł zapłonowy | 1 |




| | | |
|-------------|---|----------|
| FS - LUBLIN | Cewka , świece i przewody zapłonowe (zapłon elektroniczny) : | 37.45 |
| ŻUK | | 1991.07. |

Cewka, świece i przewody zapłonowe /zapłon elektroniczny/

37.45

| Poz. | Nr. części | Nazwa części | szt. |
|------|------------------|---|------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | F 75 | Świeca zapłonowa z nakrętką | 4 |
| 2. | 1/20519/40 | Nakrętka świecey | 4 |
| 3. | 167-3707140 | Przewód zapłonowy świece - rozdzielacz | 4 |
| 4. | 1/20568/85 | Ośłona ochronna końcówek świecey | 4 |
| 5. | 0.28.310-034017 | Ośłona ochronna | 5 |
| 6. | BN-89/3587-27 | Ośłona B6,4/16,5s | 1 |
| 7. | 17-3707250 | Przewód zapłonowy cewka - rozdzielacz | 1 |
| 8. | KSpz-012-3MF-160 | Kondensator | 1 |
| 9. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M6-5-Fe/Zn6c | 2 |
| 10. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta 6,1-Fe/Zn9c | 2 |
| 11. | PN-59/M-82030 | Podkładka 6,5-Fe/Zn9c | 2 |
| 12. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M5-5-Fe/Zn6c | 3 |
| 13. | PN-85/M-82105 | Śruba M6x16-5.8-B-Fe/Zn6c | 2 |
| 14. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta 5,1-Fe/Zn9c | 2 |
| 15. | PN-85/M-82105 | Śruba M5x40-5.8-B-Fe/Zn9c | 1 |
| 16. | 4220.3.018.2 | Obejma cewki | 1 |
| 17. | 1/91556/97 | Przewód zapłonowy /FIAT91118/ | 4 |
| 18. | 1/03962/80 | Przelotka 10x1,5 /FIAT91230/ | 2 z |
| 19. | 167-3707000 | Przewody zapłonowe kpl | 2 z |
| 20. | 17-3724525 | Wiązka przewodów zapłonu elektronicznego /do połączenia cewki zapłonowej z modułem, nie pokazany na rys./ | 1 z |



| | | |
|-----|---|---------|
| Żuk | Przewody elektryczne do samoch. z podwieszonymi pedałami. | 3746 |
| | | 1991.07 |

Przewody elektryczne samochodów z podwieszonymi pedałami

37.46

| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. | Uwagi |
|------|------------|------------------------------|------|-------|
| 1 | 17-3724532 | Wiązka przewodów główna | 1 | |
| 1 | 09-3724527 | Wiązka przewodów główna 1/ | 1 | |
| 2 | 17-3724533 | Wiązka przewodów na ramie 2/ | 1 | |
| 2 | 17-3724528 | Wiązka przewodów na ramie 3/ | 1 | |
| 2 | 17-3724526 | Wiązka przewodów na ramie 4/ | 1 | |
| 2 | 17-3724529 | Wiązka przewodów na ramie 5/ | 1 | |
| 2 | 17-3724530 | Wiązka przewodów na ramie 6/ | 1 | |
| 2 | 17-3724531 | Wiązka przewodów na ramie 7/ | 1 | |

1/ Do sam. z silnikiem 4C90

2/ Do sam. A111

3/ Do sam. A06 i A07


4/ Do sam. A11

5/ DO sam. A172

6/ Do sam. A17

7/ Do sam. A175

| | | | | | |
|-----|--|---|-------|--|---------|
| Zuk | | WIĄZKA ELEKTRYCZNA SAMOCHODU Z HAKIEM HOLOWICZYM | 37.47 | | 1991-08 |
|-----|--|---|-------|--|---------|




Wiązka elektryczna samochodu z hakiem holowniczym

37.47

| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|---------------|--|------|
| 1. | 17-3724 537 | Wiązka przewodów elektrycznych haka holowniczego ^{1/} | 1 |
| 2. | PN-83/S-76055 | Gniazdo złącza wtykowego 12N 1 | 1 |
| 3. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z5,1 Fe/Pg | 3 |
| 4. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn 5c | 3 |
| 5. | PN-85/M-82215 | Wkręt M5x30-4,8-Fe/Zn 6c | 3 |
| 6. | 17- 3724 535 | Wiązka przewodów elektrycznych haka holowniczego ^{2/} | 1 |

1/stosuje się do samochodów Żuk A111 i A161

2/stosuje się do wszystkich odmian samochodów Żuk A06 i A07



ZUK

A 0728

BAGAŻNIK DACHOWY

40.01


1990-11

BAGAŻNIK DACHOWY A0728

40.01

| Poz. | Nr. części | Nazwa części | szt. |
|--------|---------------|--------------------------------|------|
| 1. | PN-85/M-82215 | Wkręt M6x25-4,8-B-Fe/Zn5c | 80 |
| 2. | PN-78/M-82005 | Podkładka 6,4-Fe/Zn9c | 144 |
| 3. | 4119398 | Uszczelka gumowa | 32 |
| 4. | 72-4006316 | Listwa | 10 |
| 5. | 72-4006320 | Obrzeże kpl. | 1 |
| 6. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c | 32 |
| 7. | 72-4006317 | Wspornik z uchwytem kpl. | 2 |
| 8. | 72-4006318 | Wspornik kpl. | 2 |
| 9. | PN-85/M-82105 | Śruba M6x16-5,8-B-Fe/Zn5c | 8 |
| 10. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg | 40 |
| 11. | PN-59/M-82030 | Podkładka 6,5-Fe/Zn9c | 8 |
| 12. | PN-85/M-82215 | Wkręt M6x16-4,8-B-Fe/Zn5c | 32 |
| 1 + 12 | 72-4006310 | Bagażnik kpl. | 1 |

Wykreślono z poz. 3. śrubę PN-87/M-82406 - M6x30,
oraz w poz. 6. zmieniono ilość sztuk 48 na 32 /L-6239/



FS Lublin

A072 B

PRZEGRODA

50.08


1991-02

PRZEGRODA A072B

50.08

| poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|---------------|-----------------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 72-5005010 | Przegroda kpl. | 1 |
| 2 | PN-85/M-82215 | Wkręt M6x12-4,8-B-Fe/Zn5c | 10 |
| 3 | PN-85/M-82105 | Śruba M6x35-5,8-B-Fe/Zn5c | 2 |
| 4 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c | 16 |
| 5 | PN-85/M-82105 | Śruba M6x30-5,8-B-Fe/Zn5c | 2 |
| 6 | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg | 16 |
| 7 | PN-59/M-82030 | Podkładka okrągła G,5-Fe/Zn9c | 4 |
| 8 | PN-85/M-82105 | Śruba M6x16-5,8-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 9 | L07-5005025 | Uchwyt przegrody | 2 |
| 10 | PN-78/M-82005 | Podkładka okrągła G,4-Fe/Zn9c | 8 |
| 11 | PN-79/M-83106 | Wkręt do blachy AGb4,8x25-Fe/Zn6c | 1 |
| 12 | 72-5005030 | Przegroda górna kpl. | 1 |

-78 -




| | | |
|--------|---------------------------|-----------|
| Zuk | NADWOZIE „ZUK – SKARBIEC” | 50.15 |
| A062 B | | 1991 - 06 |

Nadwozie "ŻUK - SKARBIEC" AO62B

50,15

| Poz. | Nr części | Nazwa części | szt. |
|------|-----------------|--|------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | 62-5100140 | Nadwozie "ŻUK - SKARBIEC" z drzwiami malowan | 1 |
| 1. | 62-5100180 | Nadwozie "ŻUK - SKARBIEC" z drzwiami gruntowan | 1 |
| 1. | 62-5000010 | Nadwozie "ŻUK - SKARBIEC" - kpl. z osprzętem wykończone | 1 |
| 1. | 06-5000005 | Nadwozie "ŻUK - SKARBIEC" - kpl. z osprzętem wykończone ^{1/} | 1 |
| 1. | 06-5000025 | Nadwozie "ŻUK - SKARBIEC" - kpl. z osprzętem wykończone bez akumulatora ^{1/} | 1 |
| 1. | 06-5000045 | Nadwozie "ŻUK - SKARBIEC" - kpl. z osprzętem wykończone bez akumulatora i foteli ^{1/} | 1 |
| 1. | 06-5000140 | Nadwozie "ŻUK - SKARBIEC" z drzwiami - malowan ^{1/} | 1 |
| 1. | 06-5000180 | Nadwozie "ŻUK - SKARBIEC" z drzwiami gruntowan ^{1/} | 1 |
| 2. | 02.018.01.00.0T | Pokrywa dachu wentylacyjna kpl. | 1 |
| 3. | Z2-01-00 | Lusterko kpl. | 3 |

U w a g a: 1/ wersja z podwieszonymi pedałami.





| | | |
|-----|---------------------|---------|
| Zak | Nadkota plastikowa. | 50.16 |
| | | 1991.08 |

Nadkola plastikowe

50.16

| Poz. | Nr części | Nazwa części | szt. | Uwagi |
|------|---------------|-----------------------------------|-------|-------|
| 1 | PN-78/M-82005 | Podkładka 5,4-Fe/Zn9c | 30+38 | |
| 2 | PN-79/M-83104 | Wkręt do blach AGb 3,9x13-Fe/Zn5c | 30+38 | |
| 3 | 17-5006550 | Nadkole tylne prawe 1/ | 1 | |
| 3 | 17-5006551 | Nadkole tylne lewe 1/ | 1 | |
| 4 | 17-5006500 | Nadkole przednie prawe | 1 | |
| 4 | 17-5006501 | Nadkole przednie lewe | 1 | |

1/ Tylko do samochodów typu furgon




| | | |
|--------|--|----------|
| Zuk | DRZWI I WRZUTNIA DO SKARBCA SAMOCHODU A062 B | 51.01 |
| A062 B | | 1991- 07 |

Drzwi i wrzutnia do skarbca samochodu A062B.

51.01

| Poz. | Nr części | Nazwa części | szt. |
|------|---------------|-----------------------------|------|
| 1. | 62-5108110 | Drzwi ściany grodzącej kpl. | 1 |
| 2. | 62-5108140 | Zawiasa kpl. | 4 |
| 3. | PN-85/M-82207 | Wkręt M6x16-5,8-B-Fe/Zn5 | 12 |
| 4. | 62-5110110 | Wrzutnia kpl. | 1 |




| | |
|---------------|--|
| Zuk A062 B | ŁAWKI SKŁADANE I STOLIK 53.01. 1991-06 |
|---------------|--|

Ławki składane i stolik A052B

53.01

| Poz. | Nr. części | Nazwa części | szt. |
|------|--------------------|----------------------------------|------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | PN-85/M-82505 | Wkręt do drewna 5x20-K-C-Fe/Zn6c | 17 |
| 2. | L07-6806038 | Wspornik oparcia | 2 |
| 3. | 62-5303230 | Oparcie ławki składanej kpl. | 1 z |
| 4. | 62-5303200 | Poduszka ławki składanej kpl. | 1 z |
| 5. | L07-6806024 | Wspornik podpory kpl. | 1 |
| 6. | PN-78/M-82005 | Podkładka 6,4-Fe/Zn9c | 20 |
| 7. | PN-85/M-82105 | Śruba M6x16-5,8-B-Fe/Zn5c | 15 |
| 8. | 62-5303220 | Oparcie ławki stałej kpl. | 1 z |
| 9. | 62-5303210 | Poduszka ławki stałej kpl. | 1 z |
| 10. | L07-6806110 | Odbój | 2 |
| 11. | L07-6806107 | Noga | 2 |
| 12. | PN-78/M-82007 | Podkładka 13c-Fe/Zn9c | 4 |
| 13. | PN-63/M-83002 | Sworzeń 12x50/45-5,8-Fe/Zn5c | 4 |
| 14. | PN-76/M-82001 | Zawlecza S-Zn-3,2x25 | 4 |
| 15. | 62-5303192 | Ceownik | 1 z |
| 16. | PN-85/M-82505 | Wkręt do drewna 5x25-K-C-Fe/Zn6c | 12 |
| 17. | 62-5303195 | Cięgno | 2 z |
| 18. | PN-85/M-82105 | Śruba M8x12-5,8-B-Fe/Zn5c | 4 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | |
|-----|---------------|----------------------------------|----|---|
| 19. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg | 4 | |
| 20. | PN-78/M-82007 | Podkładka 8,4c-Fe/Zn9c | 4 | |
| 21. | PN-63/M-83002 | Sworzeń 8x25/21,5-5.8-Fe/Zn5c | 4 | |
| 22. | PN-76/M-82001 | Zawlecza S-Zn-2x16 | 4 | |
| 23. | 62-5303110 | Podstawa ławki | 1 | z |
| 24. | PN-79/M-82007 | Podkładka 5,3c-Fe/Zn9c | 5 | |
| 25. | 62-5303212 | Uchwyt | 2 | z |
| 26. | PN-85/M-82505 | Wkręt do drewna 4x20-K-C-Fe/Zn6c | 6 | |
| 27. | 62-5305331 | Płyta stolika | 1 | z |
| 28. | 62-5305338 | Płytki zatrzasku | 1 | z |
| 29. | 62-5305339 | Wspornik zatrzasku | 1 | z |
| 30. | 17-6901042-2 | Zatrzask | 1 | |
| 31. | PN-79/M-83106 | Wkręt A GB 3,9x16-Fe/Zn6c | 3 | |
| 32. | 62-5305340 | Zawias kpl. | 2 | z |
| 33. | PN-85/M-82215 | Wkręt M6x12-4.8-B-Fe/Zn5c | 4 | |
| 34. | PN-79/M-83102 | Wkręt A Gb 3,9x16-Fe/Zn6c | 4 | |
| 35. | 62-5305360 | Podpora stolika kpl. | 1 | z |
| 36. | PN-85/M-82215 | Wkręt M6x20-4.8-Fe/Zn5c | 1 | |




| | | | |
|--------------------|---------------------|--|----------|
| Zuk A07Lux A18B | ZAMEK DRZWI TYLNYCH | | 63.06 |
| | | | 1991- 01 |

Zamek drzwi tylnych.

63.06.

| Poz. | Nr części | Nazwa części | szt. | |
|------|---------------|------------------------------------|------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| 1. | PN-76/M-82001 | Zawlecзка S-Zn 3,2x18 | 1 | |
| 2. | 17-6305013 | Dźwignia klamki | 1 | z |
| 3. | L05-6305028 | Sprężyna klamki | 1 | |
| 4. | PN-85/M-82215 | Wkręt M5x16-4,8-B-Fe/Zn5c | 1 | |
| 5. | 17-6305020 | Zaczep klamki | 1 | |
| 6. | 30- 5606134 | Uszczelka gniazda klamki bagażnika | 1 | |
| 7. | L05-6305025-1 | Klamka drzwi tylnych kpl. | 1 | |
| 8. | 17-6305014 | Sworzeń | 1 | z |
| 9. | PN-85/M-82215 | Wkręt M5x12-4,8-B-Fe/Zn5c | 2 | |
| 10. | PN-78/M-82005 | Podkładka okrągła 6,4-Fe/Zn9c | 2 | |
| 11. | 17-6305010 | Zamek z ciągnem kpl. | 1 | z |
| 12. | PN-85/M-82211 | Wkręt M5x12-4,8-B-Fe/Zn5c | 2 | |
| 13. | PN-76/M-82001 | Zawlecзка S-1,6x12 | 1 | z |
| 14. | PN-78/M-82005 | Podkładka okrągła 5,3 - Fe/Zn9c | 1 | z |



| | | |
|------------|--|-------------|
| ZUK | OSŁONA SILNIKA DYWANIKI I WYKŁADZINA IZOLACYJNA KABINY | Rys. 69. 02 |
| 4C90, S-21 | | 1991 - 11 |

Ośłona silnika, dywaniki i wykładziny izolacyjną kabiny /S-21, 4C90/.

69.02

| Poz. | Nr części | Nazwa części | szt. | |
|------|---------------|---|------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| 1. | 17-8302050 | Wykładzina izolacyjna ściany czołowej kpl. | 1 | z |
| 2. | 09-8302230 | Wykładzina izolacyjna osłony silnika - przedniej kpl. | 1 | z |
| 3. | 09-8302110 | Wykładzina ściany bocznej lewa - kpl. | 1 | z |
| 4. | 17-6901640 | Zamek kpl. | 4 | |
| 5. | 4169563 | Spinka uszczelki | 1 | |
| 6. | PN-83/M-82971 | Nit P-Fe/Fe4x8 Fe/Zn5 | 12 | |
| 7. | 17-6901657 | Wykładzina izolacyjna osłony - część lewa | 1 | z |
| 8. | 4260696 | Spinka | 10 | |
| 9. | 17-6901689 | Uszczelka osłony silnika | 1 | z |
| 10. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c | 4 | |
| 11. | PN-77/M-82008 | Podkładka Z6,1-Fe/Zn9c | 4 | |
| 12. | 17-6901426 | Uszczelka osłony | 1 | |
| 13. | PN-78/M-82005 | Podkładka 6,4-Fe/Zn9c | 4 | |
| 14. | PN-85/M-82105 | Śruba M6x16-5,8-B-Fe/Zn5c | 4 | |
| 15. | 17-8302040 | Dywanik lewy ^{1/} | 1 | z |
| 15. | 17-8302040-1 | Dywanik lewy ^{1/} , 2/ | 1 | z |

| 1. | 2. | 3. | 4. | |
|-----|--------------|--|----|---|
| 16. | 09-8302045-2 | Podkładka dywanika górna lewa ^{3/} | 1 | z |
| 17. | 09-8302046-2 | Podkładka dywanika dolna - lewa ^{3/} | 1 | z |
| 18. | 09-8302240 | Wykładzina izolacyjna osłony silnika - tylnej kpl. | 1 | |
| 19. | 09-8302111 | Wykładzina izolacyjna ściany bocznej kpl. - prawa | 1 | |
| 20. | 17-6901670 | Poszycie pokrowca kpl. | 1 | |
| 21. | 17-6901691 | Ośłona silnika - kompl. rys. spaw. | 1 | z |
| 22. | 17-6901658 | Wykładzina izolacyjna osłony - część środkowa | 1 | z |
| 23. | 17-6901656 | Wykładzina izolacyjna osłony - część prawa | 1 | z |
| 24. | 17-8302020 | Dywanik prawy | 1 | |
| 24. | 17-8302020-1 | Dywanik prawy ^{2/} | 1 | |
| 25. | K03-5109020 | Dywanik stopnia | 2 | |
| 26. | 09-8302024 | Podkładka dywanika górna prawa ^{3/} | 1 | |
| 27. | 09-8302025 | Podkładka dywanika dolna prawa ^{3/} | 1 | |
| 28. | 17-8302031 | Dywanik środkowy kpl. ^{1/} | 1 | |
| 28. | 17-8302031-1 | Dywanik środkowy kpl. ^{1/} , 2/ | 1 | z |
| 29. | 09-8302033 | Podkładka dywanika środkowego górna ^{3/} | 1 | |
| 30. | 09-8302034 | Podkładka dywanika środkowego dolna ^{3/} | 1 | |
| 31. | K03-5109020 | Dywanik stopnia kpl. ^{4/} | 1 | |
| 32. | 16-5004053 | Dywanik tylny kabiny ^{5/} | 1 | z |

1/ do podwieszonych pedałów

2/ druga wersja


3/ tylko do samochodów z silnikiem 4C90

4/ do samochodów: A06, A07, A16 i A161.

5/ do samochodów A16 i A161

z/ części nowe i zmienione /L-6311, L-6339/

Wycofano tablicę 69.04




| | | |
|-----|--------------------------------|---------|
| ZUK | SZYBY I USZCZELKI OKIEN KABINY | 70.01 |
| | | 1991-12 |

Szyby i uszczelki okien kabiny.

70,01

| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|----------------|-----------------------------------|------|
| 1. | K03-5206019-22 | Uszczelka narożna szyby przedniej | 2 |
| 2. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M5-5-Fe/Zn5c | 6 |
| 3. | PN-82/M-82024 | Podkładka sprężysta 5,3 Fe/Zn5c | 2 |
| 4. | 17-7001048 | Śruba dwustronna | 2 |
| 5. | PN-78/M-82007 | Podkładka 6,4 Fe/Zn9c | 2 |
| 6. | K03-6106044 | Tulejka | 2 |
| 7. | 17-7001014 | Szyba okna przedniego | 1 |
| 8. | 17-7001034/1I | Szyba narożna | 2 |
| 9. | 17-7001016-1 | Uszczelka szyby przedniej kpl. | 1 |
| 10. | K03-5603016 | Szyba okna tylnego | 1 |
| 11. | K03-5603018-1 | Uszczelka szyby okna tylnego | 1 |



| | | |
|------------------|----------------------------|-----------|
| Zuk | POSZYCIA WEWNĘTRZNE KABINY | 83.00 |
| szystkie odmiany | | 1991 - 03 |

Poszycia wewnętrzne kabiny

83.00

| Poz. | Nr. części | Nazwa części | szt. | |
|------|---------------|---|------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| 1. | 17-8301049 | Poszycie ściany tylnej kabiny kpl. ^{3/} | 1. | |
| 2. | 17-5005019 | Nakładka płatu przegrody | 1 | |
| 3. | 17-8301018 | Nakładka płatu górnego | 1 | |
| 4. | 17-8301020 | Poszycie płatu górnego ściany tylnej kabiny | 1 | |
| 5. | L05-5502013 | Obrzeże poszycia płatu górnego ściany tylnej | 1 | |
| 6. | PN-79/M-83106 | Wkręt do blach A6b3,9x19-Fe/Zn5c | 21 | |
| 7. | 17-8301050 | Poszycie wewnętrzne dachu kabiny kpl. | 1 | |
| 8. | 17-8301034 | Obrzeże poszycia płatu górnego przedniego | 1 | |
| 9. | 17-8301033 | Poszycie płatu górnego przedniego | 1 | z |
| 10. | 72-8301170 | Nakładka słupka tylnego kabiny - lewa ^{1/} | 1 | |
| 10. | 72-8301173 | " " " " - prawa ^{1/} | 1 | |
| 10. | 16-8301170 | " " " " - lewa ^{2/} | 1 | |
| 10. | 16-8301173 | " " " " - prawa ^{2/} | 1 | |
| 10. | 09-8301170 | " " " " - lewa ^{3/} | 1 | |
| 10. | 09-8301173 | " " " " - prawa ^{3/} | 1 | |
| 11. | 642.32.024 | Wieszak | 2 | |
| 12. | PN-79/M-83115 | Wkręt do blach AGb 3,9x19-Fe/Zn5c | 4 | |
| 13. | 72-8301177 | Nakładka górna przednia | 2 | |
| 14. | 72-8301175 | Nakładka słupka przedniego kabiny | 2 | |
| 15. | 17-8301055 | Wykładzina półki przedniej lewa | 1 | |
| 16. | 09-8302110 | Wykładzina ściany bocznej kpl. - lewa | 1 | z |
| 17. | 09-8302050 | Wykładzina izolacyjna ściany czołowej | 1 | z |

c.d. 83.00

| 1. | 2. | 3. | 4. | |
|-----|------------------|---|----|---|
| 18. | 17-5000051 | Nakładka kpl. | 1 | |
| 19. | 72-8301075 | Poszycie ściany tylnej kabiny kpl. - lewe ^{1/} | 1 | |
| 19. | 09-8301075 | Poszycie ściany tylnej kabiny kpl. - lewe ^{3/} | 1 | |
| 19. | 16-8301075 | " " " " " - lewe ^{2/} | 1 | |
| 20. | 09-8301105 | " " " " " - środkowa ^{4/} | 1 | Z |
| 20. | 72-8301100 | " " " " " - środkowe ^{5/} | 1 | Z |
| 20. | 09-8301100 | " " " " " - środkowe ^{3/} | 1 | Z |
| 20. | 16-8301100 | " " " " " - środkowe ^{2/} | 1 | Z |
| 21. | 72-8301074 | " " " " " - prawe ^{1/} | 1 | |
| 21. | 09-8301074 | " " " " " - prawe ^{3/} | 1 | |
| 21. | 16-8301074 | " " " " " - prawe ^{2/} | 1 | |
| 22. | 17-6100133 | Oslona uchwyty ^{6/} | 2 | |
| 23. | 17-6100132 | Uchwyt ^{6/} | 2 | |
| 24. | 405.602.25.010 | Oslona uchwyty ^{6/} | 4 | |
| 25. | PN-79/M-83104 | Wkręt do blach AGb3,9x13-Fe/Zn5c | 18 | |
| 26. | 5.58.710/2015975 | Kieszon drzwi lewych | 1 | |
| 27. | PN-85/M-82211 | Wkręt M5x20-4.8-B-Fe/Zn5c | 2 | |
| 28. | 72-6100110 | Wykładzina drzwi - kpl. lewa | 1 | |
| 28. | 72-6100111 | Wykładzina drzwi - kpl. prawa | 1 | |
| 29. | PN-82/M-82032 | Podkładka 4,3-Fe/Zn9c | 14 | |
| 30. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c | 6 | |
| 31. | 5.56.092/4260696 | Spinka | 14 | |

c.d. 83.00

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|-----|---------------|--|----|
| 32. | 09-8302240 | Wykładzina osłony tylnej silnika kpl. | 1 |
| 33. | 09-8302230 | Wykładzina osłony przedniej silnika kpl. | 1 |
| 34. | 17-8301064 | Wykładzina półki przedniej - prawa | 1 |
| 35. | 09-8302111 | Wykładzina ściany bocznej kpl. - prawa | 1 |
| 36. | PN-59/M-82030 | Podkładka 5,5-Fe/Zn9c | 6 |
| 37 | 1/45671/87 | Przycisk mocowania | 12 |

1/ Tylko samochody A06, A07, A072 i pożarniczy.


2/ Tylko dla A16.

3/ Tylko dla A11.

4/ Tylko dla A06, A07.

5/ Tylko dla A072.

6/ Zastępczo stosować uchwyt 405.602.25.00.



| | | |
|----------|-----------------------------|---------|
| Zuk | WYKŁADZINA WNĘTRZA NADWOZIA | 83.03 |
| A07, A18 | | 1991-05 |

Wykładziny wnętrza nadwozia A07B i A18B

83.03

| Poz. | Nr. części | Nazwa Części | szt. | |
|------|-----------------|--|------|------|
| | | | A07B | A18B |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | 17-8303180 | Podsufitka kpl. | 1 | 1 |
| 2. | 17-8303080 | Poszycie płatu górnego - tylne kpl. | 1 | 1 |
| 3. | 17-8303156 | Listwa wykładziny | 2 | 2 |
| 4. | 17-8303165 | Wykładzina przegrody kabiny - część dolna kpl. | 1 | 1 |
| 5. | 17-8303142 | Listwa wykładziny przednia | 1 | 1 |
| 6. | 642.32.024 | Wieszak | 1 | 3 |
| 7. | PN-79/M-83115 | Wkręt do blach AGb3,9x19 - Fe/Zn5c | 2 | 6 |
| 8. | 17-8303170 | Wykładzina ściany bocznej część tylna - prawa | 1 | - |
| 8. | 17-8303240 | Wykładzina ściany bocznej część tylna - prawa | - | 1 |
| 9. | 17-8303145 | Listwa wykładziny dolna | 2 | 2 |
| 10. | 17-8303226 | Listwa dociskowa | - | 4 |
| 11. | PN-79/M-83104 | Wkręt do blach AGb 3,9x19 - Fe/Zn5c | 162 | 170 |
| 12. | 17-8303116 | Wykładzina podłogi przednia | 1 | 1 |
| 12. | 17-8303212 | Wykładzina podłogi przednia | - | 1 |
| 13. | 5.14.460/013282 | Popielniczka | 1 | 5 |
| 14. | 019872 | Ramka popielniczki | 1 | 5 |


83.03

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|-----|------------------|--|----|----|
| 15. | 17-8303143 | Listwa wykładziny przednia lewa | 1 | 1 |
| 16. | 72-8303171 | Nakładka górna | 1 | 1 |
| 17. | 17-6100133 | Osłona uchwyty | 1 | 1 |
| 18. | 17-6100132 | Uchwyt | 1 | 1 |
| 19. | 405.602.25.010 | Osłona uchwyty | 2 | 2 |
| 20. | PN-79/M-83104 | Wkręt do blach AGb 3,9x13 - Fe/Zn5c | 2 | 2 |
| 21. | 17-8303146 | Listwa wykładziny błotnika | 2 | 2 |
| 22. | PN-79/M-83104 | Wkręt do blach AGb 3,9x16-Fe/Zn5c | - | 14 |
| 23. | 17-8303222 | Wykładzina błotnika górna | - | 2 |
| 24. | 17-8303227 | Listwa dociskowa | - | 2 |
| 25. | 17-8303147 | Listwa mocowania wykładziny dolna tylna | 2 | 2 |
| 26. | 17-8303169 | Nakładka nadokienna prawa | 1 | 1 |
| 27. | 5.56.092/4260696 | Spinka | 9 | 9 |
| 28. | 17-8303185 | Podsufitka część tylna kpl. | 1 | 1 |
| 29. | PN-82/M-82032 | Podkładka 4,3-Fe/Zn5c | 62 | 62 |
| 30. | 17-8303178 | Wykładzina narożnika tylnego - górna prawa | 1 | 1 |
| 31. | 17-8303152 | Listwa wykładziny narożnika | 2 | 2 |
| 32. | 17-8303144 | Listwa wykładziny tylna | 3 | 3 |
| 33. | 17-8303177 | Wykładzina narożnika tylnego dolna | 2 | 2 |

83.03

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|-----|---------------|---|----|----|
| 34. | 17-83003179 | Wykładzina narożnika tylnego górna - lewa | 1 | 1 |
| 35. | 17-8303148 | Listwa wykładziny dolna prawa | 1 | 1 |
| 36. | PN-85/M-82105 | Śruba M6x40-5.8-B-Fe/Zn5c | 6 | 6 |
| 37. | 17-8501335 | Listwa | 1 | 1 |
| 38. | PN-79/M-82019 | Podkładka A 6,6-Fe/Zn9c | 6 | 6 |
| 39. | PN-77/M-82008 | Podkładka z6,1 | 6 | 6 |
| 40. | BN-87/5028-12 | Gwóźdź GW.01A1B201-2,0x50-St2 | 10 | 10 |
| 41. | 17-8303155 | Listwa wykładziny przednia | 1 | 1 |
| 42. | 17-8303122 | Nakładka podłogi przednia | 1 | 1 |
| 43. | 17-8303160 | Wykładzina ściany bocznej lewej | 1 | 1 |
| 44. | 17-8303176 | Nakładka nadokienna lewa | 1 | 1 |
| 45. | 17-8303223 | Wykładzina błotnika boczna | - | 2 |
| 46. | 17-8303215 | Listwa dociskowa | 1 | 1 |
| 47. | 17-8303225 | Listwa dociskowa | - | 2 |
| 48. | 17-8303124 | Nakładka podłogi tylna | 2 | 2 |
| 49. | 17-8303171 | Wykładzina ściany bocznej - lewej | 1 | - |
| 49. | 17-8303241 | Wykładzina ściany bocznej - lewej | - | 1 |
| 50. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c | 6 | 6 |
| 51. | 17-8303149 | Listwa wykładziny narożnika | 1 | 1 |
| 52. | 17-8303117 | Wykładzina podłogi tylna | 1 | 1 |
| 52. | 17-8303213 | Wykładzina podłogi tylna | - | 1 |

- 102 -




| | | |
|--------|---|----------|
| Zuk | WYKŁADZINY PRZEDZIAŁU PASAZERSKIEGO A161B | 83.05 |
| A 161B | | 1991- 03 |

Wykładziny przedziału pasażerskiego A161B

83.05

| Poz. | Nr. części | Nazwa części | szt. |
|------|------------------|---|------|
| 1. | 16-8301030 | Poszycie ściany tylnej kpl. | 1 |
| 2. | 16-8301041 | Poszycie dachu przedziału pasażerskiego | 1 |
| 3. | PN-79/M-83106 | Wkręt do blach AGb 3,9x19-FeZn5c | 4 |
| 4. | PN-82/M-82032 | Podkładka 4,3-Fe/Zn5c | 6 |
| 5. | 17-8303080 | Poszycie płatu górnego tylne kpl. | 1 |
| 6. | 16-8301135 | Poszycie ściany tylnej kpl. - lewe | 1 |
| 7. | 16-8301115 | Poszycie ściany tylnej kpl. | 2 |
| 8. | 16-8301120 | Poszycie ściany tylnej kpl. - środkowe | 1 |
| 9. | 16-8301130 | Poszycie ściany tylnej kpl. prawe | 1 |
| 10. | 16-8301110 | Poszycie boczne kpl. | 1 |
| 11. | PN-59/M-82030 | Podkładka 4,3-Fe/Zn5c | - |
| 12. | 16-8303165 | Poszycie przegrody tylne | 1 |
| 13. | 5.56.092/4260696 | Spinka | 10 |
| 14. | PN-79/M-83104 | Wkręt do blach AGb 3,9x13-Fe/Zn5c | 20 |
| 15. | 405.602.25.010 | Oslona uchwyty ^{1/} | - |
| 16. | 17-6100133 | Oslona uchwyty 1/ | 1 |
| 17. | 17-6100132 | Uchwyt ^{1/} | 1 |
| 18. | 72-6201020 | Wykładzina drzwi furgonu kpl. | 1 |
| 19. | 16-8301171 | Nakładka górna | 1 |
| 20. | 16-8301044 | Nakładka nadokienna | 1 |
| 21. | 17-8303122 | Nakładka podłogi przednia | 1 |
| 22. | 17-8303155 | Listwa mocowania wykładziny | 1 |
| 23. | 17-8303179 | Listwa mocowania wykładziny | 1 |

1/ Zastępczo stosować uchwyt 405.602.25.00



| | | |
|-------|-----------------------------------|----------|
| Zuk | PODŁOGA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ - KPL. | 85.01 |
| A111, | | 1991-04. |


Podłoga skrzyni ładunkowej A111 - kpl. /zmiany: L-6199, L-6242/

85.01

| Poz. | Nr części | Nazwa części | szt. |
|------|--------------|----------------------------|------|
| 5. | DN-87/5028-1 | Gwóźdź GW.01.A1.B2.C1.2x50 | 128 |
| 9. | 3251-8501312 | Belka podłogi | 4 |

Wykreślono poz. 15 nr rys. 3251-8501311 Belka tylna szt.1

Pozostałe poz. z tej tablicy nie ulegają zmianie




| | | |
|------|----------------------------|---------|
| ŻUK | Nadwozie izotermiczne P29. | 85.44 |
| A177 | | 1991.08 |

Nadwozie izotermiczne P29 samochodu A177.

85,44

| Poz. | Nr. części | Nazwa części | szt. |
|------|----------------|---------------------------------|------|
| 1. | P.29.200.00.00 | Nadwozie izotermiczne P29 | 1 |
| 2. | P.29.100.00.01 | Klocek | 8 |
| 3. | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z10.2-Fe/Fg | 10 |
| 4. | PN-85/M-82241 | Śruba M10x50-5.8-B-Fe/Zn5c | 10 |
| 5. | P.29.100.40.00 | Błotnik tylny prywy | 1 |
| 5. | P.29.100.30.00 | Błotnik tylny lewy | 1 |
| 6. | P.29.100.00.03 | Klocek | 2 |
| 7. | P.29.100.20.00 | Błotnik przedni prawy | 1 |
| 7. | P.29.100.10.00 | Błotnik przedni lewy | 1 |
| 8. | PN-78/M-82005 | Podkładka 6,4-Fe/Zn9c | 20 |
| 9. | PN-85/M-82105 | Śruba M6x20-5.8-B-Fe/Zn5c | 20 |



| | | |
|----------|---|---------|
| ŻUK | Zamek skrzyni ładunkowej drewnianej /tylko na części zamienne/. | 85.45 |
| A11, A16 | | 1991.08 |


ZAMEK SKRZYNI ŁADUNKOWEJ DREWNIANEJ /tylko na części zamienne/.

85,45

| Poz. | Nr części | Nazwa części | szt. |
|------|----------------|---------------------------|------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | 3251-8503150/A | Zapadka kpl. prawa | 1 |
| 1. | 3251-8503151/A | Zapadka kpl. lewa | 1 |
| 2. | PN-85/M-82207 | Wkręt M8x40-4.8-B-Fe/Zn5c | 8 |
| 3. | PN-86/M-82144 | Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c | 8 |
| 4. | L11-8502250 | Zaczep łańcucha | 4 |
| 5. | PN-59/M-82030 | Podkładka 8,5 Fe/Zn9c | 4 |
| 6. | 3251-8502130 | Zamek kpl. prawy | 1 |
| 6. | 3251-8502131/A | Zamek kpl. lewy | 1 |

Tablicę wykonano na podstawie propozycji Z.C.S. - Węgorzewo

pismo l.dz. 1281 z dnia 27.07.1991 i l.dz. 1303 z dnia 01.08.1991 r.



Zuk

A175 B

WYPOSAŻENIE SPECJALNE KONTENERA HANDLOWEGO

92.06

1991-02

WYPOSAŻENIE SPECJALNE KONTENERA HANDLOWEGO A 175

92.06

| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|---------------|--------------------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 17-9230150 | Markiza kpl. | 1 |
| 2 | 17-9230170 | Pałak markizy kpl. | 1 |
| 3 | 17-9230140 | Markiza z pałakiem kpl. /poz. 1 i 2/ | 1 |
| 4 | 9362354 | Wspornik szyby | 22 |
| 5 | 17-9230190 | Blokada pałaka kpl. | 2 |
| 6 | 17-9230045 | Wspornik szyby | 6 |
| 7 | 17-9230211 | Wspornik pałaka kpl. - lewy | 1 |
| 8 | 17-9230038 | Półka regału wystawowego | 4 |
| 9 | 17-9230042 | Osłona półki | 3 |
| 10 | 17-9230221 | Wspornik pałaka dolny kpl. - lewy | 1 |
| 11 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c | 170 |
| 12 | PN-85/M-82215 | Wkręt M5x25-4,8-B-Fe/Zn5c | 98 |
| 13 | PN-85/M-82215 | Wkręt M5x40-4,8-B-Fe/Zn5c | 62 |
| 14 | 17-9230043 | Osłona półki dolna | 1 |
| 15 | 17-9230052 | Płytki zaciskowa | 20 |
| 16 | 17-9230053 | Podkładka | 20 |

WYPOSAŻENIE SPECJALNE KONTENERA HANDLOWEGO


92.03

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|-------------------|---------------------------|----|
| 17 | PN-78/M-82007 | Podkładka 6,4-Fe/Zn9c | 10 |
| 18 | 1/09038/17-1031,2 | Śruba M6x60 | 10 |
| 19 | 9362352 | Podstawa słupka | 19 |
| 20 | 17-9230014 | Kolumna I | 2 |
| 21 | 17-9230019 | Kolumna IV | 5 |
| 22 | 17-9230022 | Poprzeczka górna | 1 |
| 23 | 17-9230047 | Uchwyt łączący | 2 |
| 24 | 17-9230015 | Kolumna II | 1 |
| 25 | PN-79/M-83104 | Wkręt AGb3,9x16-Fe/Zn6c | 13 |
| 26 | PN-82/M-82032 | Podkładka 4,3-Fe/Zn5c | 5 |
| 27 | 17-9230037 | Płyta reklamowa | 1 |
| 28 | 17-9230058 | Podkładka | 10 |
| 29 | 17-9230026 | Poprzeczka regału krótka | 8 |
| 30 | 17-9230054 | Łącznik półki | 32 |
| 31 | 17-9230036 | Płyta osłonowa | 1 |
| 32 | PN-85/M-82215 | Wkręt M6x25-4,8-B-Fe/Zn5c | 38 |
| 33 | 17-9230032 | Blat handlowy | 1 |
| 34 | 1/09036/17-1031,2 | Śruba M6x50 | 24 |

WYPOSAŻENIE SPECJALNE KONTENERA HANDLOWEGO

92.06

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---------------|--|----|
| 35 | 9362349 | Uchwy łączący | 70 |
| 36 | 17-9230210 | Wspornik pałaka kpl - prawy | 1 |
| 37 | 17-9230220 | Wspornik pałaka dolny kpl. - prawy | 1 |
| 38 | PN-79/M-83106 | Wkręt AGb4,8x22-Fe/Zn6c | 38 |
| 39 | 17-9230018 | Kolumna III | 1 |
| 40 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c | 42 |
| 41 | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg | 2 |
| 42 | 17-9230240 | Kasetka stalowa BP | 1 |
| 43 | PN-85/M-82215 | Wkręt M6x16-4,8-B-Fe/Zn5c | 2 |
| 44 | PN-78/M-82005 | Podkładka 6,4-Fe/Zn9c | 2 |
| 45 | 17-9230242 | Pierścień oporowy | 1 |
| 46 | 17-9230010 | Regał handlowo-wystawowy kpl. /bez poz. 1,2,3/ | 1 |
| 47 | 17-9230080 | Regał pomocniczy. kpl. /bez poz. 49,50,51/ | 1 |
| 48 | 17-9230083 | Kolumna V | 1 |
| 49 | 17-9230244 | Zasłona | 1 |
| 50 | 17-9230246 | Karnisz kompletny /z 20 zaczepami/ | 1 |
| 51 | PN-79/M-83104 | Wkręt AGb 3,9x16-Fe/Zn6c | 3 |
| 52 | 17-9230086 | Poprzeczka regału | 6 |
| 53 | 17-9230088 | Półka regału | 3 |



| | | |
|---------|--------------------------|---------|
| ZUK | ZLEWOZMYWAK Z SZAFKĄ KPL | 92.07 |
| A-175 B | | 1991-02 |

ZLEWOSZYWAK Z SZAFKĄ KPL A175B

92.07

| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|---------------|-------------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 17-9230310 | Szafka zlewozmywaka | 1 |
| 2 | PN-85/M-82215 | Wkręt M4x12-4,8-B-Fe/Zn5c | 2 |
| 3 | PN-78/M-82006 | Podkładka 4,3-Fe/Zn5c | 4 |
| 4 | 534.002.00.00 | Zatrask wierzchni magnetyczny | 1 |
| 5 | FN-86/M-82144 | Nakrętka M4-5-B-Fe/Zn5c | 2 |
| 6 | 17-9230302 | Sworzen | 1 |
| 7 | FN-S7/M-82406 | Śruba M6x45-4,8-Fe/Zn5c | 4 |
| 8 | 4386921 | Pas koła zapasowego | 1 |
| 9 | 17-9230308 | Kłosek wyrównujący I | 2 |
| 10 | 17-9230309 | Kłosek wyrównujący II | 2 |
| 11 | PN-79/M-82019 | Podkładka A6,6 Fe/Zn9c | 4 |
| 12 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 13 | 17-3724520 | Wiązka przewodów pompki wody | 1 |
| 14 | 940.00.00.000 | Wyłącznik nożny | 1 |
| 15 | PN-79/M-83104 | Wkręt AGb3.9x16 Fe/Zn6c | 2 |
| 16 | 200.25.00.000 | Płyta zlewozmywaka kpl. | 1 |

ZLEWOZMYWAK Z SZAFKĄ KPL A175B

92.07

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|------------------|--|---|
| 17 | 17-9230316 | Tulejka | 1 |
| 18 | 17-9230344 | Wąż odprowadzenia wody | 1 |
| 19 | 17-9230342 | Pojemnik brudnej wody 15l | 1 |
| 20 | 132.42.00.008 | Korek pojemnika | 1 |
| 21 | 17-9230332 | Pojemnik czystej wody 15l | 1 |
| 22 | 17-9230334 | Wąż doprowadzenia wody | 1 |
| 23 | 930.00.00.000 | Pompa 12V | 1 |
| 24 | 10634-1/76867/07 | Wkręt 4,9x31,8 | 4 |
| 25 | 17-9230304 | Podkładka | 4 |
| 26 | 4372991 | Gniazdo mocowania tablicy rozdzielczej | 4 |
| 27 | 17-8501108 | Uszczelka umywalki | 1 |
| 28 | PN-85/M-82215 | Wkręt M6x16-4,8-B-Fe/Zn5c | 1 |
| 29 | PN-78/M-82006 | Podkładka 6,4 Fe/Zn9c | 1 |
| 30 | K03-6103222 | Gałka szyby przesuwnej okna | 1 |
| 31 | 17-9230452 | Płyta czołowa | 1 |

ZMIANY DO KATALOGU SAMOCHODU ŻUK Z SILNIKIEM S-21

| Tablica Poz. | Nr części | | Nazwa części | Ilość szt. | Uwagi |
|-----------------|---------------|---------------|---|---------------|--------------------|
| | Jest | Zmieniono na | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.00 poz.1 | — | 165-1000301-8 | Silnik kpl. bez wentylatora | 1 | L-6097 |
| poz.1 | 161-1000300-7 | 05-1000351 | Silnik do wymontowania z gaźnikiem Weber z trzybiegową skrzynią "standart" kpl. - tropik | 1 | L-6097 |
| poz.1 | 161-1000300-8 | 05-1000350 | Silnik do wymontowania z gaźnikiem Weber z 3-biegową skrzynią "sta- ndart" kpl. | 1 | L-6097 |
| poz.1 | — | 05-1000355 | Silnik do wymontowania z gaźnikiem Weber z 3-biegową skrzynią "sta- ndart" kpl. - do samochodu pożar- niczego. | 1 | L-6097 |
| poz.1 | 161-1000300-4 | 05-1000252 | Silnik do wymontowania z gaźnikiem Weber z 4-biegową skrzynią "sta- ndart" kpl. | 1 | L-6097 |
| poz.1 | — | 05-1000255 | Silnik do wymontowania z gaźnikiem Weber i 4-biegową skrzynią "sta- ndart" kpl. 7 do sam. pożarniczego | 1 | L-6097 |
| 11-01 poz.6 | 20-3506046 | 17-3506047 | Rurka gumowa | 4 | zamienna L-6228 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|---|-----------------|---|---|--------|
| 10.00 poz.1 | - | 05-1000310 | silnik do wmontowania z gaźnikiem Weber, z zapłonem klasycznym, z czterobiegową skrzynią biegów, "standart" kpl., pedały na ramie, most hipoidalny | 1 | L-6291 |
| poz.1 | - | 165.1-1000300-4 | Silnik kpl. ze skrzynią biegów i wyposaże- niem z zapłonem klasycznym do mostu hipo- idalnego | 1 | L-6291 |
| poz.1 | - | 05-1000320 | Silnik do wmontowania z gaźnikiem Weber, z zapłonem elektronicznym, z czterobiego- wą skrzynią biegów, "standart", kpl., pedały podwieszone, tylny most produkcyjny typ 18. | 1 | L-6291 |
| poz.1 | - | 169-1000300-4 | Silnik kpl. ze skrzynią biegów i wyposaże- niem z zapłonem elektronicznym do mostu produkcyjnego typ 18. | 1 | L-6291 |
| poz.1 | - | 05-1000325 | Silnik do wmontowania z gaźnikiem Weber, z zapłonem elektronicznym, z czterobiego- wą skrzynią biegów, "standart", kpl., pedały podwieszone, tylny most hipoidalny | 1 | L-6291 |
| poz.1 | - | 169.1-1000300-4 | Silnik kpl. ze skrzynią biegów i wyposa- żeniem z zapłonem elektronicznym do mostu hipoidalnego | 1 | L-6291 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|---|--|--|
| 10.00 poz.1 | - | 05-1000300 | Silnik do wmontowania z gaźnikiem Weber z 4-ro biegową skrzynią "standard", z zapłonem elektronicznym do mostu 41:8 | 1 | Niezamienne Zm. L-G252 |
| poz.1 | - | 05-1000400 | Silnik do wmont. z gaźnikiem Weber z 4-ro biegową skrzynią standard-kpl /bez zazębiacza korby rozruchowej | 1 | |
| poz.1 | - | 167-1000300-4 | Silnik kompl. ze skrzynią biegów i wyposażeniem z zapłonem elektronicznym do mostu 41:8 | 1 | |
| poz.1 | - | 05-1000305 | Silnik do wmontowania z gaźnikiem Weber z 4-ro biegową skrzynią "standard" kompl. z zapłonem elektronicznym do mostu 43:9 /hipoidalnego/ | 1 | |
| poz.1 | - | 167.1-1000300-3 | Silnik kompl. ze skrzynią biegów i wyposażeniem do mostu 43:9 /hipoidalnego/ z zapłonem elektronicznym | 1 | |
| 10.02 poz.42 poz.48 10.03 poz.9 poz.11 Biul.11 10.09 poz.3 Biul.11 11.07 poz.1-71 | S21-1002122 PN-77/M-82008 S21-1003040-1 S21-1003043 PN-77/M-82008 437.28.905.00 | S21-1002122-1 1/11977/73 S21-1003040-11 S21-1003043-1 20-1009079 702.1107010-21 | Uszczelka pokrywy komory popychacza Podkładka sprężysta 6x12x1,2 Pokrywa głowicy kpl Uszczelka pokrywy głowicy Podkładka spr. talerzykowa Ø8x19,5 Gaźnik dwuprzelotowy 28/35S2B1 | 1 12 1 1 12 1 | Zm. FSO 91.0003 91.0004, 91.000 Wyeliminowanie uszkodzeń uszcz. ki i przecieków oleju 1991.03.21 Zm. FSO 91.0001 |

| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|---------------|---------------|--|---|------------------------------|
| Biul.nr. 11 | | | | | |
| 12.01 | | | | | |
| poz.10 | 17-1203026 | 17-1203025 | Rura wydechowa przednia | 1 | L-6195 |
| poz.16 | 12-1203115 | 20-1203047-2 | Pas zawieszenia rury | 1 | L-6195 |
| poz.18 | PN-85/M-82105 | PN-85/M-82105 | Śruba M6x20-5,8-B-Fe/Zn5c | 1 | L-6090 zmiana śruby M6x25 |
| 28.02 | | | | | |
| poz.1 | — | A111-2801904 | Rama kpl. - nie malowana | 1 | uzupełnienie |
| Biul.nr.11 | | | | | |
| 31.03 | | | | | |
| poz.3 | 2801.07.000 | 2801.13.000 | Koło 4.50x16 | 5 | L-6083; zamienne |
| poz.4 | 17-3501075 | 3251-3501075 | Bęben hamulcowy 1/ | 2 | L-6210 ; niezamienny |
| poz.9 | PN-75/M-86220 | PN-86/M-86220 | Łożyska stożkowe 30207A | 2 | uaktualnienie nr. normy |
| poz.10 | PN-75/M-86220 | PN-86/M-86220 | Łożysko stożkowe 30305A | 2 | uaktualnienie nr. normy |
| poz.16 | 17-3101010 | 17-3101020 | Koło ogumione kpl. /z oponą radiat- lną/ | 5 | L-6083 ; zamienne |
| poz.16 | 17-3101011 | 17-3101021 | Koło ogumione kpl. /z oponą diago- nalną/ 1/ Do mostu z przekładnią hipoidalną | 5 | L-6083 ; zamienne |
| Biul.11 | | | | | |
| 35.01 | | | | | |
| poz. 2 | 17-3501021 | 17-3501023 | Tarcza hamulcowa przednia/bez prowad./ | 2 | } zamienne L-6321 |
| 11 | 17-3501090 | 17-3501090-21 | Szczeka hamulcowa z okładziną/klejona/ | 4 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|---------|---|
| 35.06 poz.2 poz.9 Biul.nr.10 | 20-3506046 B10-3506025 | 17-3506047 27-042028 | kurka gumowa Przewód hamulcowy kpl. | 15 3 | zamienna; L-6228 zamienny; L-6349 |
| 37.00 poz.22 | 683.00.00 | 683.00.00 | Włącznik wentylatorów ogrzewania | 2 | zmiana ilości 1 na 2 /w sam. A1801M drugi włącznik wcho- dzi w miejsce poz.11 ; w sam. A070D w m. poz. 13/ |
| poz.26 | — | 669.00.00 | Włącznik oświetlenia wnętrza ka- biny kierowcy | 1 | w sam. A1801M wchodzi w mie- jsce poz.11 |
| poz.27 | — | 690.00.00 | Włącznik świece żarowych | 1 | w sam. z siln. 4C90 wchodzi w miejsce poz.11 |
| 37.13 poz.27 | E93D/I - F | 0130020001 | Lampa tylna świateł pozycyjnych oraz hamowania | 2 | zamienna; L-6159 |
| Biul.nr.9 37.24 poz.7 | — | 17-3724523 | Wiązka przewodów na ramie 12/ 12/ Do samochodu A111 | 1 | uzupeł. kata. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|--------|-------|------------|--|----|-------------------------|
| 50.01 | | | | | |
| poz. 1 | ----- | 11-5000550 | Kabina kpl. wykończona z osprzętem elektrycznym ^{1/} | 1 | Niezamienna /L-6043/ |
| poz. 1 | ----- | 11-5000590 | Kabina kpl. z drzwiami gruntowana ^{1/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 11-5000001 | Kabina kpl. wykończona z osprzętem elektrycznym ^{2/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 11-5000021 | Kabina kpl. wykończona z osprzętem elektrycznym bez akumulatora ^{2/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 11-5000041 | Kabina kpl. wykończona z osprzętem elektrycznym bez akumulatora i foteli ^{2/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 11-5000061 | Kabina kpl. malowana /na cz. zamienne/ ^{2/} | 1 | Zmiana /L-6206/ |
| poz. 1 | ----- | 11-5000081 | Kabina kpl. malowana /prod./ ^{2/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 11-5000101 | Kabina kpl. gruntowana /na cz. Zam./ ^{2/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 11-5000121 | Kabina kpl. gruntowana /prod/ ^{2/} | 1 | |
| | | | <u>U w a g a:</u> | | |
| | | | 1/ Kabina do samochodu A111 /z metalową skrzynią ładunkową/. | | |
| | | | 2/ Do samochodu A111 z podwieszonymi pedałami. | | |
| 50.02 | | | | | |
| poz. 1 | ----- | 16-500000 | Kabina kpl. wykończona z osprzętem elektrycznym ^{1/} | 1 | Zmiana /L-6206/ |
| poz. 1 | ----- | 16-5000021 | Kabina kpl. wykończona z osprzętem elektrycznym bez akumulatora ^{1/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 16-5000041 | Kabina kpl. wykończona z osprzętem elektrycznym bez akumulatora i foteli ^{1/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 16-5000061 | Kabina kpl. malowana na części zamienne ^{2/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 16-5000081 | Kabina kpl. malowana /prod/ ^{2/} | 1 | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|--|-------|------------|--|----|-----------------|
| poz. 1 | ----- | 16-5000101 | Kabina kpl. gruntowana /na cz. zamienne/ ^{2/} | 1 | Zmiana /L-6206/ |
| poz. 1 | ----- | 16-5000121 | Kabina kpl. gruntowana /prod./ ^{2/} | 1 | |
| <u>U w a g a:</u> 1/ Do samochodu A161H z podwieszonymi pedałami. 2/ Do samochodu A161H i A161I z podwieszonymi pedałami | | | | | |
| 50.03 | | | | | |
| poz. 1 | ----- | 06-5000001 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym ^{1/} | 1 | Zmiana /L-6206/ |
| poz. 1 | ----- | 06-5000021 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym bez akumulatora ^{1/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 06-5000041 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym bez akumulatora i foteli ^{1/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 06-5000061 | Nadwozie malowane /na części zamienne/ ^{2/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 06-5000081 | Nadwozie kpl. malowane /prod./ ^{2/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 06-5000101 | Nadwozie kpl. gruntowane /na cz. zam./ ^{2/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 06-5000121 | Nadwozie kpl. gruntowane /prod./ ^{2/} | 1 | |
| <u>U w a g a:</u> 1/ Do samochodu A06B z podwieszonymi pedałami. 2/ Do samochodu A06B i A06D z podwieszonymi pedałami. | | | | | |
| poz. 1 | ----- | 06-5000006 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym ^{3/} | 1 | Zmiana /L-6206/ |
| poz. 1 | ----- | 06-5000026 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym bez akumulatora ^{3/} | 1 | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|--------|------------|------------|--|----|-----------------|
| poz. 1 | ----- | 06-5000086 | Nadwozie kpl. malowane /prod./ ^{3/} | 1 | Zmiana /L-6206/ |
| poz. 1 | ----- | 06-5000046 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym bez akumulatora i foteli ^{3/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 06-5000066 | Nadwozie kpl. malowane /na cz. zam./ ^{3/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 06-5000106 | Nadwozie kpl. gruntowane /na części zamienne/ ^{3/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 06-5000126 | Nadwozie kpl. gruntowane /prod./ ^{3/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 07-5000001 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym ^{4/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 07-5000021 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym bez akumulatora ^{4/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 07-5000041 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym bez akumulatora i foteli ^{4/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 07-5000061 | Nadwozie kpl. malowane /na cz. zam./ ^{4/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 07-5000081 | Nadwozie kpl. malowane /prod./ ^{4/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 07-5000101 | Nadwozie kpl. gruntowane /na części zamienne/ ^{4/} | 1 | Zmiana /L-6206/ |
| poz. 1 | ----- | 07-5000121 | Nadwozie kpl. gruntowane /prod./ ^{4/} | 1 | |
| | | | <u>U w a g a:</u> | | |
| | | | 3/ Do samochodu A063B /z kasą pancerną/ z podwieszonymi pedałami. | | |
| | | | 4/ Do samochodu A07B z podwieszonymi pedałami. | | |
| 50.05 | | | | | |
| poz. 7 | 17-5100058 | 17-5100059 | Narożnik przedni - lewy | 1 | |
| poz. 7 | 17-5100062 | 17-5100063 | Narożnik przedni - lewy ^{3/} | 1 | |
| | | | <u>U w a g a:</u> | | |
| | | | 3/ Tylko na części zamienne. | | |

Błąd w dokumentacji

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|----------------------------------|------------|------------|--|----|---------------------|
| poz. 12 | 17-5100059 | 17-5100058 | Narożnik przedni - prawy | 1 | Błąd w dokumentacji |
| poz. 12 | 17-5100063 | 17-5100062 | Narożnik przedni - prawy ^{3/} <u>U w a g a:</u> 3/ Tylko na części zamienne. | 1 | |
| Biul. nr 9 50.08 poz. 1 | ----- | 18-5000001 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym ^{1/} | 1 | Zmiana /L-6206/ |
| poz. 1 | ----- | 18-5000021 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym bez akumulatora ^{1/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 18-5000041 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym bez akumulatora i foteli ^{1/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 18-5000061 | Nadwozie kpl. malowane /na części zamienne/ ^{1/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 18-5000081 | Nadwozie kpl. malowane /prod./ ^{1/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 18-5000101 | Nadwozie kpl. gruntowane / na części zamienne/ ^{1/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 18-5000121 | Nadwozie kpl. gruntowane /prod./ ^{1/} <u>U w a g a:</u> | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 07-5000005 | 1/ Do samochodu A1801B /mikrobus/ z podwieszonymi pedałami. Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym ^{2/} | 1 | Zmiana /L-6206/ |
| poz. 1 | ----- | 07-5000025 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym bez akumulatora ^{2/} <u>U w a g a:</u> 2/ Do sam. A0701B /Towos-Lux/ z podwieszonymi pedałami | 1 | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|-------------------------|-------|------------|--|----|-----------------|
| poz. 1 | ----- | 07-5000045 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym bez akumulatora i foteli ^{2/} | 1 | Zmiana /L-6206/ |
| poz. 1 | ----- | 07-5000065 | Nadwozie kpl. malowane /na cz. zam./ ^{2/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 07-5000085 | Nadwozie kpl. malowane /prod./ ^{2/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 07-5000105 | Nadwozie kpl. gruntowane /na cz. zam./ ^{2/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 07-5000125 | Nadwozie kpl. gruntowane /prod./ ^{2/} | 1 | |
| | | | <u>U w a g a:</u> 2/ Do samochodu A0701B /Towos - Lux/ z podwieszonymi pedałami. | | |
| Biul. nr 10 50.10 | | | | | |
| poz. 1 | ----- | 17-5000001 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym ^{1/} | 1 | Zmiana /L-6206/ |
| poz. 1 | ----- | 17-5000024 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym bez akumulatora ^{1/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 17-5000043 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektr. bez akumulatora i foteli ^{1/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 17-5000061 | Nadwozie kpl. malowane /na cz. zam./ ^{1/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 17-5000083 | Nadwozie kpl. malowane /prod./ ^{1/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 17-5000133 | Nadwozie kpl. gruntowane /na części zamienne/ ^{1/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 17-5000134 | Nadwozie kpl. gruntowane /prod./ ^{1/} | 1 | |
| | | | <u>U w a g a:</u> 1/ Do samochodu A17 i A175 z podwieszonymi pedałami. | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|-------|------------|--|----|-----------------|
| poz. 1 | ----- | 17-5000003 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym ^{2/} | 1 | Zmiana /L-6206/ |
| poz. 1 | ----- | 17-5000025 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym bez akumulatora ^{2/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 17-5000044 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym bez akumulatora i foteli ^{2/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 17-5000065 | Nadwozie kpl. malowane /na części zamienne/ ^{2/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 17-5000084 | Nadwozie kpl. malowane /prod./ ^{2/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 17-5000136 | Nadwozie kpl. gruntowane /na części zamienne/ ^{2/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 17-5000137 | Nadwozie kpl. gruntowane /prod./ ^{2/} | 1 | |
| <u>U w a g a :</u> 2/ Do samochodu: A171, A172, A173, A174. z podwieszonymi pedałami. | | | | | |
| Biul. nr 11 50.14 | ----- | | | | |
| poz. 1 | ----- | 07-5000006 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym ^{1/} | 1 | Zmiana /L-6206/ |
| poz. 1 | ----- | 07-5000026 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym bez akumulatora ^{1/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 07-5000046 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym bez akumulatora i foteli ^{1/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 07-5000066 | Nadwozie kpl. malowane /na części zamienne/ ^{1/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 07-5000086 | Nadwozie kpl. malowane /prod./ ^{1/} | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|-----------------|-------|--------------|---|----|-----------------------|
| poz. 1 | ----- | 07-5000106 | Nadwozie kpl. gruntowane /na części zamienne/ ^{1/} | 1 | Zmiana /L-6206/ |
| poz. 1 | ----- | 07-5000126 | Nadwozie kpl. gruntowane /prod./ ^{1/} <u>U w a g a:</u> 1/ Do samochodu A072B /dla łączności/. | 1 | |
| 61.01 poz. 1 | ----- | 17-6100014 | Drzwi kabiny kpl. prawe /bez okna, niemalowane/ ^{1/} | 1 | Uzup. katalogu |
| poz. 1 | ----- | 17-6100015 | Drzwi kabiny kpl. /bez okna, niemalowane/ ^{1/} - lewe <u>U w a g a:</u> 1/ Drzwi z wykładziną tapicerską. | 1 | Uzup. katalogu |
| 62.01 poz. 1 | ----- | 17-6200014 | Drzwi boczne furgonu - kpl. ^{1/} | 1 | Uzup. katalogu |
| poz. 1 | ----- | 17-6200026 | Drzwi boczne furgonu kpl. - gruntowane ^{1/} | 1 | Uzup. katalogu |
| poz. 1 | ----- | 17-6200028 | Drzwi boczne furgonu kpl. gruntowane - bez zawiasów ^{1/} <u>U w a g a:</u> 1/ Drzwi z wykładziną tapicerską. | 1 | Uzup. katalogu |
| 82.01 poz. 1 | ----- | 201.01 | Lusterko zewnętrzne z ramieniem ŻUK II kpl. ^{1/} | 2 | Niezamienne L-6229 |
| poz. 2 | ----- | 22-01-00/116 | Lusterko zewnętrzne ^{1/} | 2 | Niezamienne L-6229 |
| poz. 3 | ----- | 201.00 | Ramię /ŻUK II/ ^{1/} <u>U w a g a:</u> 1/ Wchodzą tylko do samochodu A111 i A161. | 2 | Niezamienne L-6229 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|--|--|--|--|------------------|----------------------|
| Biul. nr. 11 63.07 poz.19 poz.19 poz.19 poz.19 | ----- ----- ----- ----- | 17-6301011 72-6300020 72-6301010 72-6301011 | Drzwi tylne kpl. gruntowane 1/ Drzwi tylne z wyposażeniem kpl. 2/ Drzwi tylne kpl. malowane 2/ Drzwi tylne kpl. gruntowane 2/ | 1 1 1 1 | } zmiana L-6295 |
| 1/ do samochodów typu furgon oprócz A072, A063 i gaśniczych, 2/ do samochodów A063 i A072 | | | | | |
| 85.02 poz. 32 poz. 33 | L03-8501032 103-8501031 | 17-8501062 17-8501061 | Uszczelka dolna Uszczelka górna | 2 2 | } zamienna L-6244 |
| Biul. nr.11 87.04 poz.7 poz.10 poz.15 | 11-8702020 3251-8702010 3251-8702030 | 11-8702020-1 3251-8702010-1 3251-8702030-1 | Pałak przedni kpl. Pałak środkowy kpl. Pałak tylny kpl. | 1 1 1 | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|-------------------------------------|-------|------------|--|----|----------------|
| Biul. nr 11 92.04 poz. 3 | ----- | 17-9007520 | Dach nadwozia kontenerowego ^{1/} 1/ Do samochodu A17501B /bez wyposażenia/ | 1 | Uzup. katalogu |
| Biul. nr. 11 92.05 poz. 30 | ----- | 17-9200149 | Listwa podsufitki v ^{1/} <u>U w a g a:</u> 1/ Stosować tylko w samochodach A17501B poz. 4,5. | 1 | L-6179 |

ZMIANY DO KATALOGU SAMOCHODU "ŻUK" Z SILNIKIEM 4C90.

| Tablica Poz. | Nr części | | Nazwa części | Ilość szt. | Uwagi |
|-------------------------------|---------------|---|--|---------------|--|
| | Jest | Zmieniono na | | | |
| 10.20 poz.1 | 0000732 | 00001194 | Silnik 4C90 bez sprzęgła i skrzyni biegów | 1 | zamienny L-6225 |
| poz.2 | ----- | 09-1000105 | Silnik 4C90 kpl. ze sprzęgłem i skrzynią biegów | 1 | do samoch. z hipoidalnym mostem nap. /L-6317/ |
| poz.2 | ----- | 22-1000105 | Silnik 4C90 kpl. ze sprzęgłem i skrzynią biegów | 1 | do samoch. ze zwykłym mostem nap. /L-6317/ |
| 10.34 poz.8 | 20-3506046 | 17-3506047 | Rurka gumowa | 18 | zamienna /L-6228/ |
| 10.46 poz.35 | FTWS | FTWS-6 | Termiczny wyłącznik sprzęgła | 1 | zamienny /L-6323/ |
| Dziul.nr.10 37.36 poz.4 | ----- | 72-3724510 | Wiązka przewodów ośw. przestrzeni pasażerskiej kpl. 1/ | 1 | |
| poz.5 | ----- | 72-3724511 | Wiązka przewodów ośw. magazynka ^{1/} | 1 | |
| | | 1/ Do samochodu A07D, nie pokazano na rys. /L-6188/ | | | |
| 12.03 poz.15 | 12-1203115 | 20-1203047-2 | Pas zawieszenia rury | 1 | /L-6195/ |
| poz.16 | PN-85/M-82105 | PN-85/M-82105 | Śruba M6x20-5,8-B-Fe/Zn5c | 1 | zmiana śrub M6x25/L-6090/ |

4C90

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---------|------------|------------|---|----|-------------------|
| 39.02 | | | | | |
| poz. 10 | 09-3901037 | ----- | Klucz czołowy | 1 | wycofano /L-6221/ |
| poz. 18 | 09-3901038 | ----- | Rękojeść klucza | 1 | |
| 50.10 | | | | | |
| poz. 1 | ----- | 09-5000501 | Kabina kpl. wykończona z osprzętem elektrycznym ^{1/} | 1 | zmiana /L-6144/ |
| poz. 1 | ----- | 09-5000511 | Kabina kpl. wykończona z osprzętem elektrycznym bez akumulatora ^{1/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 09-5000630 | Kabina kpl. z drzwiami - malowana ^{1/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 09-5000650 | Kabina kpl. z drzwiami - gruntowana ^{1/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 11-5000501 | Kabina kpl. wykończona z osprzętem elektrycznym ^{2/} | 1 | |
| poz. 1 | ----- | 11-5000521 | Kabina kpl. wykończona z osprzętem elektrycznym bez akumulatora ^{2/} | 1 | zmiana /L-6206/ |
| poz. 1 | ----- | 11-5000541 | Kabina kpl. wykończona z osprzętem elektrycznym bez akumulatora i foteli ^{2/} 1. Do samochodu A111D 2. Do samochodu A111I z podwieszonymi pedałami | 1 | |
| 50.11 | | | | | |
| poz. 3 | ----- | 16-5000501 | Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym ^{1/} | 1 | zmiana /L-6206/ |
| poz. 3 | ----- | 16-5000521 | Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym bez akumulatora ^{1/} | 1 | |
| poz. 3 | ----- | 16-5000541 | Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym bez akumulatora i foteli ^{1/} | 1 | |

1/ Do samochodu A161 I z podwieszonymi pedałami.

4C90

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---------|-------|------------|---|----|---------------------|
| 50.12 | | | | | |
| poz. 1. | ----- | 06-5000501 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym ^{1/} | 1 | >Zmienione /L-6206/ |
| poz. 1. | ----- | 06-5000521 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym bez akumulatora ^{1/} | 1 | |
| poz. 1. | ----- | 06-5000541 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora i foteli ^{1/} | 1 | |
| poz. 1. | ----- | 07-5000501 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym ^{2/} | 1 | |
| poz. 1. | ----- | 07-5000521 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym bez akumulatora ^{2/} | 1 | |
| poz. 1. | ----- | 07-5000541 | Nadwozie kpl. wykonane z osprzętem elektrycznym bez akumulatora i foteli ^{2/} | 1 | |

1/ Do samochodu A06D z podwieszonymi pedałami.

2/ Do samochodu A07D z podwieszonymi pedałami.

WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH I ZMIENIONYCH

| Nr | T | Nr | T | Nr | T |
|------------------------|--|---------------------|-------|---------------|-------|
| A06-2805008 | 28.01 28.03 28.10 28.01 | P.29.200.00.00 | 85.44 | 534.002.00.00 | 92.07 |
| A06-2805030 | 28.01 28.03 | S21-3706021 | 37.43 | 930.00.00.000 | 92.07 |
| A06-2805031 | 28.01 28.03 | Z2-01-00 | 50.15 | 940.00.00.000 | 92.07 |
| | | Z2-01-00/116 | 82.01 | 4226.0.000.1 | 37.44 |
| | | 0.28.310-034017 | 37.45 | 4444.4.004.2 | 37.43 |
| | | 1/09036/ | 92.06 | 4484.8.004.1 | 37.42 |
| A06-2805040 | 28.10 28.03 | 1/09038/ | 92.06 | 4484.8.005.1 | 37.43 |
| | | 1/40442/71 | 24.07 | 4484.8.009.1 | 37.43 |
| A13-1602051 | 16.02 | 1.26.228 | 16.06 | 4496.4.030.1 | 37.43 |
| A13-1602051-2 | 16.02 | 1.45.325-132CB.0A-1 | 24.07 | 014221 | 37.43 |
| A13-1602056 | 16.02 | 1.66.020 | 35.09 | 014222 | 37.42 |
| A13-1602056-2 | 16.02 | 1.66.027 | 35.09 | 024884 | 37.42 |
| A13-1602106-2 | 16.02 | 1.66.048 | 35.09 | 028564 | 37.41 |
| A111-2801904 | 28.02 | 5.56.092 | 83.00 | 028703 | 37.42 |
| FIAT rys.4100191 | 16.02 | | 83.05 | 028710 | 37.42 |
| GL118-12V | 37.44 | 5.58.710 | 83.00 | 028711 | 37.42 |
| Ko3-6103222 | 92.07 | 02.018.01.00.0T | 50.15 | 028712 | 37.42 |
| P.29.100.00.01 | 85.44 | 10.224.5.301 | 22.04 | 028713 | 37.42 |
| P.29.100.00.02 | 28.11 | 10.724.5.000 | 22.04 | 028714 | 37.42 |
| P.29.100.00.03 | 85.44 | 10.907.5.000 | 22.04 | 028715 | 37.42 |
| P.29.100000.10 | 85.44 | 132.42.00.008 | 92.07 | 028716 | 37.42 |
| P.29.100.0030 | 85.44 | 200.25.00.000 | 92.07 | 029567 | 35.09 |
| P.29.100.00.40 | 85.44 | 200.60.00.000 | 37.41 | 034436 | 37.42 |
| P.29.100.20.00 | 85.44 | 405.602.25.010 | 83.00 | 034439 | 37.43 |
| P.29.110.00.03 | 28.11 | | 83.05 | | |

| Nf | T | Nf | T | Nf | T |
|------------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| 201.01 | 82.01 | 05-1000310 | 10.00 | 07-5000001 | 50.03 |
| 201.00 | 82.01 | 05-1000320 | 10.00 | 07-5000005 | 50.08 |
| 669.00.00 | 37.00 | 05-1000325 | 10.00 | 07-5000006 | 50.14 |
| 690.00.00 | 37.00 | 05-1000355 | 10.00 | 07-5000021 | 50.03 |
| 10634-1/76887/07 | 92.07 | 06-5000001 | 50.03 | 07-5000025 | 50.08 |
| 4372991 | 92.07 | 06-5000005 | 50.15 | 07-5000026 | 50.14 |
| 4386921 | 92.07 | 06-5000006 | 50.03 | 07-5000041 | 50.03 |
| 9362352 | 92.06 | 06-5000021 | 50.03 | 07-5000045 | 50.08 |
| 9362349 | 92.06 | 06-5000025 | 50.15 | 07-5000046 | 50.14 |
| 9362354 | 92.06 | 06-5000026 | 50.03 | 07-5000061 | 50.03 |
| 9908722 | 37.42 | 06-5000041 | 50.03 | 07-5000065 | 50.08 |
| 9911233 | 37.42 | 06-5000045 | 50.15 | 07-5000066 | 50.14 |
| 9911240 | 37.42 | 06-5000046 | 50.03 | 07-5000081 | 50.03 |
| | 37.43 | 06-5000061 | 50.03 | 07-5000085 | 50.08 |
| 9911244 | 37.42 | 06-5000066 | 50.03 | 07-5000086 | 50.14 |
| 9911245 | 37.42 | 06-5000081 | 50.03 | 07-5000101 | 50.03 |
| 9914073 | 37.42 | 06-5000086 | 50.03 | 07-5000105 | 50.08 |
| 9921921 | 37.42 | 06-5000101 | 50.03 | 07-5000106 | 50.14 |
| 10519301 | 37.44 | 06-5000106 | 50.03 | 07-5000121 | 50.03 |
| 12605270 | 37.44 | 06-5000121 | 50.03 | 07-5000125 | 50.08 |
| 12605370 | 37.44 | 06-5000126 | 50.03 | 07-5000126 | 50.14 |
| 12644401 | 37.44 | 06-5000140 | 50.15 | 09-3724527 | 37.46 |
| 05-1000255 | 10.00 | 06-5000180 | 50.15 | 09-8301074 | 83.00 |
| 05-1000300 | 10.00 | 06-1703083 | 17.01 | 09-8301075 | 83.00 |
| 05-1000305 | 10.00 | | 17.03 | 09-8301090 | 83.00 |

| Nf | T | Nf | T | Nf | T |
|--------------|-------|---------------|-------|------------|-------|
| 09-8301084 | 83.00 | 16-5000101 | 50.02 | 17-3724519 | 37.41 |
| 09-8301170 | 83.00 | 16-5000121 | 50.02 | 17-3724520 | 92.07 |
| 09-8301173 | 83.00 | 16-8301030 | 83.05 | 17-3724521 | 37.41 |
| 09-8302230 | 83.00 | 16-8301041 | 83.05 | 17-3724522 | 37.41 |
| 09-8302240 | 83.00 | 16-8301073 | 83.00 | 17-3724523 | 37.24 |
| 09-8302045-2 | 69.02 | 16-8301074 | 83.00 | 17-3724525 | 37.45 |
| 09-8302046-2 | 69.02 | 16-8301075 | 83.00 | 17-3724526 | 37.46 |
| 09-8302110 | 83.00 | 16-8301110 | 83.05 | 17-3724528 | 37.46 |
| 11-3506080 | 35.09 | 16-8301115 | 83.05 | 17-3724529 | 37.46 |
| 11-3506180 | 35.09 | 16-8301120 | 83.05 | 17-3724530 | 37.46 |
| 11-5000001 | 50.01 | 16-8301130 | 83.05 | 17-3724531 | 37.46 |
| 11-5000021 | 50.01 | 16-8301135 | 83.05 | 17-3724532 | 37.46 |
| 11-5000041 | 50.01 | 16-8301170 | 83.00 | 17-3724533 | 37.46 |
| 11-5000061 | 50.01 | 16-8301173 | 83.00 | 17-3802091 | 16.06 |
| 11-5000081 | 50.01 | 16-8303165 | 83.05 | 17-5000001 | 50.10 |
| 11-5000101 | 50.01 | 17-1602110 | 16.02 | 17-5000024 | 50.10 |
| 11-5000121 | 50.01 | 17-2401039 | 16.02 | 17-5000043 | 50.10 |
| 11-5000550 | 50.01 | 17-2804055 | 38.41 | 17-5000003 | 50.10 |
| 11-5000590 | 50.01 | 17-3502010-22 | 35.02 | 17-5000025 | 50.10 |
| 16-2801821 | 28.03 | 17-3502020-2 | 35.02 | 17-5000044 | 50.10 |
| 16-5000001 | 50.02 | 17-3502021-2 | 35.02 | 17-5000061 | 50.10 |
| 16-5000021 | 50.02 | 17-3502115-2 | 35.02 | 17-5000065 | 50.10 |
| 16-5000041 | 50.02 | 17-3707250 | 37.45 | 17-5000083 | 50.10 |
| 16-5000061 | 50.02 | 17-3715100 | 37.41 | 17-5000084 | 50.10 |
| 16-5000081 | 50.02 | 17-3724501 | 37.41 | 17-5000133 | 50.10 |
| 16-2801611 | 28.10 | | | | |
| 16-2801819 | 28.10 | | | | |

| Nf | T | Nf | T | Nf | T |
|------------|-------|-----------------------|------------------|------------|-------|
| 17-5000134 | 50.10 | 17-8303117 | 83.03 | 17-9230083 | 92.06 |
| 17-5000136 | 50.10 | 17-8303213 | 83.03 | 17-9230086 | 92.06 |
| 17-5000137 | 50.10 | 17-8501108 | 92.07 | 17-9230088 | 92.06 |
| 17-5006500 | 50.16 | 17-8508620 | 28.11 | 17-9230140 | 92.06 |
| 17-5006501 | 50.16 | 17-9007520 | 92.04 | 17-9230150 | 92.06 |
| 17-5006550 | 50.16 | 17-9200149 | 92.05 | 17-9230170 | 92.06 |
| 17-5006551 | 50.16 | 17-9230010 | 92.06 | 17-9230190 | 92.06 |
| 17-6100014 | 61.01 | 17-9230014 | 92.06 | 17-9230210 | 92.06 |
| 17-6100015 | 61.01 | 17-9230015 | 92.06 | 17-9230211 | 92.06 |
| 17-6100132 | 83.00 | 17-9230018 | 92.06 | 17-9230220 | 92.06 |
| 17-6100132 | 83.05 | 17-9230019 | 92.06 | 17-9230221 | 92.06 |
| 17-6100133 | 83.00 | 17-9230022 | 92.06 | 17-9230240 | 92.06 |
| | 83.05 | 17-9230026 | 92.06 | 17-9230242 | 92.06 |
| 17-6200014 | 62.01 | 17-9230032 | 92.06 | 17-9230244 | 92.06 |
| 17-6200026 | 62.01 | 17-9230036 | 92.06 | 17-9230246 | 92.06 |
| 17-6200028 | 62.01 | 17-9230037 | 92.06 | 17-9230302 | 92.07 |
| 17-6301011 | 63.07 | 17-9230038 | 92.06 | 17-9230304 | 92.07 |
| 17-8205035 | 34.03 | 17-9230042 | 92.06 | 17-9230308 | 92.07 |
| 17-8205036 | 34.03 | 17-9230043 | 92.06 | 17-9230309 | 92.07 |
| 17-8301034 | 83.00 | 17-9230045 | 92.06 | 17-9230310 | 92.07 |
| 17-8301049 | 83.00 | 17-9230047 | 92.06 | 17-9230316 | 92.07 |
| 17-8301064 | 83.00 | 17-9230052 | 92.06 | 17-9230332 | 92.07 |
| 17-8301070 | 83.00 | 17-9230053 | 92.06 | 17-9230334 | 92.07 |
| 17-8301090 | 83.00 | 17-9230054 | 92.06 | 17-9230342 | 92.07 |
| 17-8303080 | 83.03 | 17-9230080 | 92.06 | 17-9230344 | 92.07 |

| Nf | T | Nf | T | Nf | T |
|-----------------------|------------------|------------|-------|-----------------|-------|
| 17-9230452 | 92.07 | 22-3503028 | 35.09 | 62-5305338 | 53.01 |
| 18-5000001 | 50.08 | 22-3504040 | 35.09 | 62-5305339 | 53.01 |
| 18-5000021 | 50.08 | 22-3506010 | 35.09 | 62-5305340 | 53.01 |
| 18-5000041 | 50.08 | 22-3506015 | 35.09 | 62-5305360 | 53.01 |
| 18-5000061 | 50.08 | 22-3506016 | 35.09 | 72-5005010 | 50.08 |
| 18-5000081 | 50.08 | 22-3506017 | 35.09 | 72-5005030 | 50.08 |
| 18-5000101 | 50.08 | 22-3506022 | 35.09 | 72-6100110 | 83.00 |
| 18-5000121 | 50.08 | 22-3506030 | 35.09 | 72-6201020 | 83.05 |
| 19-1602030-1 | 16.02 | 22-3506035 | 35.09 | 72-6300020 | 63.07 |
| 19-1602108-11 | 16.02 | 22-3506040 | 35.09 | 72-6301010 | 63.07 |
| 19-2801817 | 28.03 | 22-3506050 | 35.09 | 72-6301011 | 63.07 |
| 19-2801819 | 28.01 | 22-3506060 | 35.09 | 72-8301073 | 83.00 |
| 22-2801860 | 28.11 | 22-3506070 | 35.09 | 72-8301074 | 83.00 |
| 19-33506111 | 35.09 | 62-5000010 | 50.15 | 72-8301075 | 83.00 |
| 20-1602134-2 | 16.02 | 62-5100140 | 50.15 | 72-8301170 | 83.00 |
| 20-3103008-2 | 24.06 | 62-5100180 | 50.15 | 72-8301173 | 83.00 |
| 22-1602020 | 16.06 | 62-5303110 | 53.01 | 72-8301175 | 83.00 |
| 22-1602213 | 16.06 | 62-5303192 | 53.01 | 72-8301177 | 83.00 |
| 22-1602215 | 16.06 | 62-5303195 | 53.01 | 165-1000301-8 | 10.00 |
| 22-2801850 | 28.10 | 62-5303200 | 53.01 | 165.1-1000300-4 | 10.00 |
| 22-2801830 | 28.01 | 62-5303210 | 53.01 | 167-1000300-4 | 10.00 |
| 22-2801825 | 28.03 | 62-5303212 | 53.01 | 167-3707140 | 37.45 |
| 22-2801827 | 28.03 | 62-5303220 | 53.01 | 167.1-1000300-4 | 10.00 |
| 22-2801840 | 28.03 | 62-5303230 | 53.01 | 169-1000300-4 | 10.00 |
| 22-3500002 | 35.09 | 62-5305331 | 53.01 | 169.1-1000300-4 | 10.00 |
| 22-3503027 | 35.09 | | | | |
| 22-2801196 | 28.03 | | | | |

| Nr | T | Nr | T | Nr | T |
|------------------------------|-------|--------------|-------|------------------------------|-----------------------|
| 3005-2400000 | 24.06 | 3202-2402057 | 24.07 | 3202-2403084 | 24.06 |
| 3005-2400050 | 24.06 | 3202-2402058 | 24.07 | 3251-2804041 | 28.03 28.10 |
| 3005-2401005 | 24.06 | 3202-2402059 | 24.07 | 3251-3503036 | 16.06 |
| 3005-2401020 | 24.06 | 3202-2402061 | 24.07 | 3251-3504042 | 16.06 |
| 3005-2401021 | 24.06 | 3202-2402062 | 24.07 | 3251-3504048 | 16.06 |
| 3005-2403070 | 24.06 | 3202-2402063 | 24.07 | 3252-1602110 | 16.06 |
| 3005-2403072 | 24.06 | 3202-2403045 | 24.07 | XXXX 3252-1602136 | 16.06 |
| 3005-2403073 | 24.06 | 3202-2403048 | 24.07 | 3252-1602205 | 16.06 |
| 3015-2400000 | 24.06 | 3202-2403049 | 24.07 | 3252-1602209 | 16.06 |
| 3015-2400050 | 24.06 | 3202-2403050 | 24.07 | 3252-1602212 | 16.06 |
| 3015-2401005 | 24.06 | 3202-2403054 | 24.07 | 3252-2804011 | 28.03 28.10, 28.11 |
| XXXX 3015-2401020 | 24.06 | 3202-2403055 | 24.07 | 3252-3504045 | 16.06 |
| 3015-2401021 | 24.06 | 3202-2403056 | 24.07 | 3302-2402090 | 24.06 |
| 3015-2403070 | 24.06 | 3202-2403057 | 24.07 | 3302-2403010 | 24.07 |
| 3015-2403072 | 24.06 | 3202-2403058 | 24.07 | 3302-2403032 | 24.07 |
| 3015-2403073 | 24.06 | 3202-2403059 | 24.07 | 3302-2403052 | 24.07 |
| 3202-2402047 | 24.07 | 3202-2403061 | 24.07 | 3302-2403083 | 24.06 |
| 3202-2402048 | 24.07 | 3202-2403062 | 24.07 | 3302-2403092 | 24.06 |
| 3202-2402049 | 24.07 | 3202-2403063 | 24.07 | 3302-2403094 | 24.06 |
| 3202-2402051 | 24.07 | 3202-2403064 | 24.07 | 3302-2403100 | 24.06 |
| 3202-2402052 | 24.07 | 3202-2403065 | 24.07 | 3302-2403102 | 24.06 |
| 3202-2402053 | 24.07 | 3202-2403066 | 24.07 | 3302-2403103 | 24.06 |
| 3202-2402054 | 24.07 | 3202-2403067 | 24.07 | 3302-2403108 | 24.06 |
| 3202-2402055 | 24.07 | 3202-2403068 | 24.07 | 3305-2400150 | 24.06 |
| 3202-2402056 | 24.07 | 3202-2403069 | 24.07 | 3305-2402010 | 24.07 |

| Nf | T | Nf | T | Nf | T |
|---------------|-------|-------------|-------|----|---|
| 3305-2402025 | 24.07 | 18-3502081 | 35.02 | | |
| 3305-2402026 | 24.07 | 18-3502110 | 35.02 | | |
| 3305-2403000 | 24.07 | 18-3502111 | 35.02 | | |
| 3352-3402015 | 34.03 | 18-3502120 | 35.02 | | |
| 3352-3402030 | 34.03 | 18-3502121 | 35.02 | | |
| 3352-3402040 | 34.03 | 18-3502127 | 35.02 | | |
| 3502-2401010 | 24.06 | 18-3502128 | 35.02 | | |
| 3502-2401015 | 24.06 | 18-3502132 | 35.02 | | |
| 3502-2401016 | 24.06 | 18-3502133 | 35.02 | | |
| 3502-2401017 | 24.06 | 18-3502135 | 35.02 | | |
| 3502-2401018 | 24.06 | 18-3502137 | 35.02 | | |
| 3502-2401019 | 24.06 | 18-3502145 | 35.02 | | |
| 3502-2402080 | 24.07 | 18-3502144 | 35.02 | | |
| 3502-2402083 | 24.07 | 18-3502040 | 35.02 | | |
| 3502-2403027 | 24.07 | 702-3502051 | 35.02 | | |
| 3202-2401029 | 24.06 | | | | |
| 3502-2402066 | 24.07 | | | | |
| U499-U460L | 24.06 | | | | |
| 17-3501100-21 | 35.02 | | | | |
| 17-3501090-21 | 35.02 | | | | |
| 18-3502050 | 35.02 | | | | |
| 18-3502070 | 35.02 | | | | |
| 18-3502071 | 35.02 | | | | |
| 18-3502080 | 35.02 | | | | |

WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH I ZMIENIONYCH DO SAMOCHODU "ŻUK" Z SILNIKIEM 4C90.

| Nr | T | Nr | T | Nr | T |
|--------------|-------|----|---|----|---|
| 06-5000501 | 50.12 | | | | |
| 06-5000521 | 50.12 | | | | |
| 06-5000541 | 50.12 | | | | |
| 07-5000501 | 50.12 | | | | |
| 07-5000521 | 50.12 | | | | |
| 07-5000541 | 50.12 | | | | |
| 09-1000100-1 | 10.20 | | | | |
| 09-5000501 | 50.10 | | | | |
| 09-5000511 | 50.10 | | | | |
| 09-5000630 | 50.10 | | | | |
| 09-5000650 | 50.10 | | | | |
| 10-5000501 | 50.10 | | | | |
| 11-5000521 | 50.10 | | | | |
| 11-5000541 | 50.10 | | | | |
| 16-5000501 | 50.11 | | | | |
| 16-5000521 | 50.11 | | | | |
| 16-5000541 | 50.11 | | | | |
| 72-3724510 | 37.36 | | | | |
| 72-3724511 | 37.36 | | | | |

